

Acties & promoties? Da's Welda!

2024-E1 v1

WELDA

LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

**KLANTEN
PORTAAL**



**VRAAG JE
LOGIN AAN**
welda.be/registreren

KEMPPI MINARCMIG 190 AUTO LASTOESTEL

De MinarcMig 190 Auto is gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van professionele lassers en combineert het gemak van een draagbaar en lichtgewicht ontwerp met krachtige MIG/MAG lascapaciteiten. Dit lasklaar MIG/MAG lastoestel wordt geleverd met het nieuwe Flexlite GC laspistool, inclusief geïntegreerde kabelondersteuning en ergonomische pistoolgreep.

- Compatibel met Fe, Fe FCW, Ss, Al, CuSi lasdraden, 1 en 5 kg draadspoelen
- Een groot grafisch display met achtergrondverlichting
- Lastoorts van 3 meter met ergonomische toortsgreep, kabelset en draagriem inbegrepen
- Geschikt voor netstroom en generator



190A

NIEUW

VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
INSCHAKELDUUR 100%	100A
INSCHAKELDUUR 30%	190A
LASSTROOM MAX.	190A
LASPROCES	MIG/MAG
GEWICHT	13 kg
LxBxH	450 x 227 x 368 mm

PRIJS OP AANVRAAG
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26



KMP 61008190

KEMPPI MINARCMIG 220 AUTO LASTOESTEL

De MinarcMig 220 Auto is gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van professionele lassers en combineert het gemak van een draagbaar en lichtgewicht ontwerp met krachtige MIG/MAG lascapaciteiten. Dit lasklaar MIG/MAG lastoestel wordt geleverd met het nieuwe Flexlite GC laspistool, inclusief geïntegreerde kabelondersteuning en ergonomische pistoolgreep.

- Compatibel met Fe, Fe FCW, Ss, Al, CuSi lasdraden, 1 en 5 kg draadspoelen
- Een groot grafisch display met achtergrondverlichting
- Lastoorts van 3 meter met ergonomische toortsgreep, kabelset en draagriem inbegrepen
- Geschikt voor netstroom en generator



220A

NIEUW


VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
INSCHAKELDUUR 100%	120A
INSCHAKELDUUR 20%	220A
LASSTROOM MAX.	220A
LASPROCES	MIG/MAG
GEWICHT	13 kg
LxBxH	450 x 227 x 368 mm

PRIJS OP AANVRAAG
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26



KMP 61008220

**(HER)BESTEL EENVOUDIG JE LASBENODIGDHEDEN,
SLIJTONDERDELEN, GEREEDSCHAPPEN, MACHINES
ONLINE OP WWW.WELDA.BE**



TOTAALPROJECT IN DE KIJKER

STADSBADER



Bij de firma Stadsbader Malle hebben wij met trots maar liefst **20 hoogwaardige watergekoelde Weeco Pioneer Pulse 503 MSR lastoestellen** geleverd.

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

WECO LASTOESTELLEN

WECO PIONEER PULSE 503 MSR H2O LASTOESTEL

De Weco Pioneer 503 MSR Pulse is een professioneel watergekoeld lastoestel met een aparte draadaanvoer. Ideaal voor het MIG/MAG lassen van materialen zoals koolstofstaal en roestvast staal. Dankzij de hoge werkingscyclus (400A, 100% bij 40°C) kunt u non-stop werken in elke zware industriële toepassing.

De Power Root functie zorgt voor

- Hoge penetratie & lassnelheid
- Grotere boogstabiliteit
- Lagere voorbereidingskosten

De Power Focus functie zorgt voor

- Betere optimalisatie
- Uitstekende werking
- Overdracht van koude druppels



**+ GRATIS
SPEEDGLAS 100V
LASHELM
t.w.v. €175,00**



LxBxH	990 × 460 × 1370 mm
GEWICHT	118,5 kg
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
VERMOGEN KVA MAX	15,5 kVA
LASPROCES	MIG/MAG, MMA, TIG
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
VERMOGEN MAX.	22300W
INSCHAKELDUUR 100%	400A
INSCHAKELDUUR 60%	430A
INSCHAKELDUUR 30%	500A
LASSTROOM MAX.	500A
NULLASTSPANNING	62/10V

PROMO €6.795,00



Dit toestel is inclusief 4 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.

WEC K00100980000B

WECO POWER PULSE 505D FULL DIGITAL LASTOESTEL MET WF205

LEVERT UITSTEKENDE PRESTATIES BIJ HET LASSEN

Ontdek de kracht, precisie en gebruiksvriendelijkheid van de Weco Power Pulse 505d, een volledig digitaal lastoestel gekoppeld aan de WF205 afwikkelkast voor ongeëvenaarde lasprestaties.

Dit systeem levert zowel uitstekende cosmetische als metallurgische resultaten dankzij:

- Weco Digital Control Technology & Multivoltage: perfecte resultaten onder alle omstandigheden
- 100% inschakelduur bij 400A: continue werking, ideaal voor intensieve projecten
- Geavanceerde technologie: inclusief High Control voor efficiënt energiegebruik, en Quick Setting voor snelle instellingen



**+ GRATIS
SPEEDGLAS 100V
LASHELM
t.w.v. €175,00**



LxBxH	1160 × 670 × 1420 mm
GEWICHT	128,8 kg
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
VERMOGEN KVA MAX	23,1 kVA
LASPROCES	MIG/MAG, MMA
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
INSCHAKELDUUR 100%	400A
INSCHAKELDUUR 60%	450A
LASSTROOM MAX.	500A
NULLASTSPANNING	60V

PROMO €9.495,00



Dit toestel is inclusief 4 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.

WEC K00104000000B

MICROPULSE 225 WECO LASTOESTEL

KRACHTIG DRAAGBAAR MULTIPROCES LASAPPARAAT

- Voor speciale MIG/MAG toepassingen is ook Dubbel Puls beschikbaar
- Het touchscreen is eenvoudig te bedienen en beschikt over een favorietenmodus voor snelle functieselecties en JOBS
- De PFC-module zorgt voor een lager stroomverbruik en maakt lassen mogelijk tot een max. stroom van 220A bij 1 × 230V
- Dankzij de talrijke synergische curven die beschikbaar zijn kan elk materiaal gelast worden
- De inschakelduur van 220A bij 30% (40°C) maakt dit toestel geschikt voor zwaar werk
- Geschikt voor MIG/MAG synergisch, MIG/MAG Puls, MMA en TIG DC Lift lassen



**+ GRATIS LEON
MIG & TIG LASHELM
t.w.v. €99,00**



LxBxH	368 × 226 × 509 mm
GEWICHT	16 kg
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
LASPROCES	MIG/MAG, MMA, TIG
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
INSCHAKELDUUR 100%	145A
INSCHAKELDUUR 60%	175A
INSCHAKELDUUR 30%	220A
LASSTROOM MAX.	220A

PROMO €2.980,00



Dit toestel is inclusief 3 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.

WEC K00101900000A

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

KEMPPI EN LEON LASTOESTELLEN

KEMPPI X5 FASTMIG 400WP LASTOESTEL - 10 M SLANGENPAKKET

VEELZIJDIG INDUSTRIEEL LASAPPARAAT • MIG/MAG

Met de X5 FastMig ervaart u het staal lassen van de toekomst. Het is een industrieel lasapparaat voor multi-processen dat in samenwerking met professionele lassers ontwikkeld werd door Kemppi, verkrijgbaar in 400 of 500A.

Dit veelzijdig lasapparaat op het gebied van booglassen is ontworpen met energiezuinige invertertechnologie. De Touch Sense Ignition maakt een betrouwbare ontsteking zonder kortsluiting mogelijk en in combinatie met speciale Wise-processen worden spatten geminimaliseerd.

Het grafische paneel is slagvast, snel te begrijpen en gemakkelijk te bedienen. Het Flexlite GX-laspistool met uitstekende koeling verbetert de laservaring nog verder. De modulaire configuratie en het brede assortiment accessoires geven lasproductieprocessen flexibiliteit en efficiëntie.

Dit toestel is inclusief 3,5 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.



**+ GRATIS
SPEEDGLAS 100V
LASHELM
t.w.v. €175,00**

LxBxH	750 × 263 × 456 mm
GEWICHT	39 kg
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
LASPROCES	MIG/MAG, MMA, TIG
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23S
INSCHAKELDUUR 100%	350A
INSCHAKELDUUR 60%	400A
LASSTROOM MAX.	400A

OOK VERKRIJGBAAR IN 500A

PROMO €7.850,00



KMP KX5110400010M10

KEMPPI MASTERTIG 235 ACDC LASTOESTEL

GEBRUIKSGEMAK STAAT CENTRAAL BIJ DE MASTERTIG REEKS

Het MasterTig-assortiment zet een nieuwe standaard in laskwaliteit, gebruiksgemak en energiezuinigheid.

Deze modulaire lastoestellen zijn ontworpen voor de veeleisende professional en zijn perfect af te stemmen op uw behoeften. Alternatieve bedieningspanelen, draadloze afstandsbedieningen of voetpedalen, lucht- of waterkoeling, verschillende transportunits, ... MasterTig biedt de flexibiliteit en innovatie die u zoekt in TIG-lassen. Bovendien geeft de Weld Assist functie advies over de beste parameters voor verschillende lastoepassingen om nauwkeurig en productief te lassen.

Met MasterTig haalt u het maximale uit uw laswerk, dankzij de precisie, flexibiliteit en geavanceerde technologieën.

Dit toestel is inclusief 4 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.



**+ GRATIS
SPEEDGLAS 100V
LASHELM
t.w.v. €175,00**

LxBxH	544 × 205 × 443 mm
GEWICHT	19,1 kg
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
VERMOGEN KVA MAX	8 kVA
LASPROCES	MMA, TIG
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23S
INSCHAKELDUUR 100%	170A
INSCHAKELDUUR 60%	200A
INSCHAKELDUUR 30%	230A
LASSTROOM MAX.	230A
NULLASTSPANNING	50V
NETZEKERING	16A

PROMO €3.820,00



KMP KMT235ACDCGM4

LEON ARCMAN 179E LASTOESTEL

MMA • TIG LIFT ARC • COMPACT EN IN KOFFER

De Leon Arcman 179E heeft optimale laspresaties voor alle soorten laselektroden en RVS. Dit compact lastoestel beschikt tevens over een anti-stick regeling zodat de elektrode niet aan het werkstuk blijft kleven tijdens het starten.

- Diameter elektroden: 1,6 - 4 mm
- Regelbereik: 10-160 A



Dit toestel is inclusief 3 meter toorts, massakabel, stekker & uitleg bij Welda.

PROMO €395,00



WEC HMA179E

LEON TRIMAN 221 MFP PULSE LASTOESTEL

MULTIFUNCTIONEEL INVERTER LASTOESTEL

Flexibel draagbaar toestel geschikt voor MIG, MIG-Pulse, TIG-DC LIFT en MMA elektrode lassen.

- Groot en duidelijk afleesbaar grafisch display (3.3")
- Lasprogramma's voor staal, RVS en aluminium zijn voorgeprogrammeerd



Dit toestel is inclusief 3 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.

PROMO €1.995,00



WEC KHMC221MFP

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASER-, PUNTLAS- EN ROOKAFZUIGINGSTOESTELLEN

CUBELASER NOVA ACA HANDLASERLASTOESTEL 2000W

NIEUWSTE COMPACTE TECHNOLOGIE BINNEN DE LASWERELD

De CubeLaser Nova ACA is een draagbaar handbediend laserlastoestel. De Active Cooled Air technologie die wordt gebruikt, werkt als een airconditioner met dynamische regeling van de koeltemperatuur. De temperatuur wordt geregeld onafhankelijk van de omgevingstemperatuur, wat hogere prestaties en betrouwbaarheid biedt.

Belangrijkste voordelen

- Direct gebruiksklaar en continu gebruik zonder enige tijdslimiet
- Kwalitatieve lasnaden met geringe verkleuring
- Minimale voor- en nabewerking nodig
- Super Pulse functie voor het lassen van glanzende materialen zoals aluminium, rood koper en messing
- Betere laskwaliteit bij start en stop
- Aanzienlijk lager stroomverbruik
- Amper tot geen structuurverandering
- Externe veiligheidsschakelaar (deur, voetpedaal, helm,...)
- Probleemloos werken bij temperaturen van -10 tot +50°C bij 100% ID



STAAL

ALU



VRAAG UW OFFERTE

info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

OOK VERKRIJGBAAR IN 1500W



Dit toestel is inclusief 5 meter toorts, massakabel, stekker, ontspanner & uitleg bij Welda.

CUB KMBXNOVA20

PUNTLASMACHINE BSP 226 RF PX 1700 ECO 400V + ARMEN 500 MM

Pneumatisch schaarmodel puntlasmachine voorzien van PX 1700 ECO besturingseenheid.

- Met mechanische voetbediening, bediend door een digitale besturingsunit type PX1700ECO met drie numerieke displays en met 10 lasprogramma's om op te slaan
- De in lengte verstelbare, watergekoelde armen bieden een uitlading tot 500 mm
- Voorzien van USB-poort
- De elektrodehouders en elektroden zijn watergekoeld
- Watergekoelde transformator
- Koeleenheid is niet inbegrepen
- Standaard geleverd met 500 mm armen diameter 45 mm



GEWICHT	129 kg
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
LASSTROOM MAX.	25A
NETZEKERING	63A
BREEDTE	441 mm
DIEPTE	1260 mm
HOOGTE	852 mm

~~€4.219,60~~

PROMO €3.495,00

OOK VERKRIJGBAAR MET 700 MM ARMEN



PEI KBSP226RF500

FILTERCART+ ORIGINAL 3M ARM MOBIELE FILTERUNIT

MOBIELE LASROOKAFZUIGUNIT • 3 METER ARM

De FilterCart+ is een lichtgewicht, mobiele en eenvoudig te manoeuvreren stof- en rookafzuiger met een Original afzuigarm voor eenvoudige en betrouwbare plaatsing van de afzuigkap bij de laswerkplek.

- De 3 meter arm is ideaal voor een groot werkbereik
- Tot 30% langere levensduur van de filter door Nanofiber t.o.v. voorgaande versie
- Duurzaam, nanofiber filter met een groot filteroppervlak
- Vonkenrooster optioneel verkrijgbaar
- HEPA-filter (H13) optioneel verkrijgbaar

VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP42
VERMOGEN MAX.	750W
LUCHTDEBIET	1050 m ³ /u
GEWICHT	73 kg
LxBxH	1145 × 770 × 1410 mm



~~€3.237,00~~

PROMO €2.950,00

Nederman
The Clean Air Company

NED 12634845



**Bekijk ons Nederman
aanbod op
www.welda.be/nederman**



Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASTOORTSEN, WOLFRAAMSLIJPER EN SNIJBRANDER


BINZEL MIG/MAG LASTOORTSEN

BRENG UW OUDE TOORTS BINNEN EN **KRIJG 10% EXTRA KORTING OP DE ACTIEPRIJS**



OMSCHRIJVING	LENGTE	KOELING	BELASTING CO ₂	MENGAS M21	INSCHAKELDUUR	DRAADDIAMETER*	ART. NR.	ACTIEPRIJS
MB EVO PRO 15	3 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020712	€106,31 €89,00
MB EVO PRO 15	4 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020713	€117,15 €99,00
MB EVO PRO 24	3 m	Lucht	250A	220A	60%	0,8 - 1,2	BI 0120371	€177,15 €149,00
MB EVO PRO 24	4 m	Lucht	250A	220A	60%	0,8 - 1,2	BI 0120372	€193,69 €164,00
MB EVO PRO 26	3 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180211	€193,01 €165,00
MB EVO PRO 26	4 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180212	€212,37 €179,00
MB EVO PRO 36	3 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140529	€196,11 €166,00
MB EVO PRO 36	4 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140530	€222,99 €189,00
MB EVO PRO 401D	3 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330384	€304,02 €259,00
MB EVO PRO 401D	4 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330385	€328,12 €279,00
MB EVO PRO 501D	3 m	Vloeistof	550A	500A	100%	1,0 - 1,6	BI 0340862	€323,69 €275,00
MB EVO PRO 501D	4 m	Vloeistof	550A	500A	100%	1,0 - 1,6	BI 0340863	€349,22 €297,00

*Afhankelijk volgens voorgemonteerde draadsdraadspiraalgeleider



LEON MIG/MAG LASTOORTSEN

BRENG UW OUDE TOORTS BINNEN EN **KRIJG 10% EXTRA KORTING OP DE ACTIEPRIJS**



OMSCHRIJVING	LENGTE	KOELING	BELASTING CO ₂	MENGAS M21	INSCHAKELDUUR	DRAADDIAMETER*	ART. NR.	ACTIEPRIJS
15 MIG	3 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	ANS 0020712	€52,00
26 MIG	4 m	Lucht	230A	200A	60%	0,6 - 1,0	ANS 0180212	€98,00
36 MIG	4 m	Lucht	320A	300A	60%	0,8 - 1,2	ANS 0140530	€105,00
501 MIG	3 m	Vloeistof	500A	450A	60%	0,8 - 1,6	ANS 0340862	€143,00
501 MIG	4 m	Vloeistof	500A	450A	60%	0,8 - 1,6	ANS 0340863	€157,00

*Afhankelijk volgens voorgemonteerde draadsdraadspiraalgeleider



WOLFRAAMSLIJPER ULTIMA TIG Ø1,6-3,2 MM

WOLFRAAMSLIJPER MET TOEBEHOREN

De Ultima TIG elektrodeslijper is een professioneel toestel waarbij de slijpsteen in een volledig afgesloten vloeistofbad ronddraait. Het vloeistofbad voorkomt dat het gevaarlijke wolfraamslijpsel in de omgeving terecht komt.

- Opvangcontainer kan eenvoudig worden geleid
- Optimale slijppunt
- Economisch in gebruik
- Geen gezondheidsrisico's



PROMO €1.850,00

inco
grinders

NTR MUT03

COMPLETE LAS- EN SNIJGARNITUUR

Complete garnituur las- en snijbranderset in metalen opbergkist.

De set bestaat uit

- Lilliput handgreep met vaste slangadapters
- Lilliput laslans acetyleen n°1 / 0,5 - 1 mm
- Lilliput laslans acetyleen n°2 / 1 - 2 mm
- Lilliput laslans acetyleen n°3 / 2 - 4 mm
- Lilliput laslans acetyleen n°4 / 4 - 6 mm
- Lilliput laslans acetyleen n°5 / 6 - 9 mm
- Lilliput laslans acetyleen n°6 / 9 - 14 mm
- Ruimnaalden
- Bedieningsleutel



PROMO €399,00

GLOOR

GL 3945

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

PLASMASNIJTOESTELLEN

POWERMAX SYNC PLASMASNIJTOESTELLEN

Hypertherm

MAXIMALISEERT DE PRODUCTIVITEIT

De Powermax SYNC-serie, dé volgende generatie Powermax 65/85/105-systemen, is anders dan iedere plasmasnijder die u ooit eerder hebt gezien. Met een geheel vereenvoudigd slijtdeel in combinatie met geavanceerde toortscommunicatie voor een geautomatiseerde instelling zijn deze plasmasystemen de slimmere keuze voor iedere snij- of gutoepassing.

Voordelen van de Powermax SYNC

- Eenvoudig te gebruiken
- Minimaliseert operationele kosten
- Prestaties maximaliseren
- Toonaangevende betrouwbaarheid

	65 SYNC	85 SYNC	105 SYNC
SNIJCAPACITEIT	32 mm	38 mm	50 mm
SNIJSTROOM MAX.	65A	85A	105A
GEWICHT	20,6 kg	23,5 kg	39,4 kg
LENGTE	483 mm	483 mm	592 mm
BREEDTE	233 mm	233 mm	274 mm
HOOGTE	430 mm	430 mm	508 mm
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V



VRAAG UW OFFERTE
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

WWW.WELDA.BE/HYPERTHERM-SYNC

HYPERTHERM POWERMAX 30 XP PLASMASNIJDER + KOFFER

STERKE PRESTATIES IN EEN KLEIN, DRAAGBAAR PAKKET

De Powermax 30 XP levert sterke prestaties in een klein, draagbaar pakket. Met het twee-in-een ontwerp biedt het systeem enerzijds hoog vermogen voor het snijden van dik metaal en anderzijds is de 30 XP ook voorzien van FineCut®-slijtdelen voor gedetailleerd snijden van dun metaal. Het apparaat is robuust en betrouwbaar om prestaties te leveren in de meest veeleisende omgevingen.



SNIJSTROOM	30A
SNIJDIKTE	10 mm
GEWICHT	9,5 kg
LENGTE	356 mm
BREEDTE	168 mm
HOOGTE	305 mm
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V

HYP P088083

~~€2.525,00~~
PROMO €2.272,50
Hypertherm

HYPERTHERM POWERMAX 65 SYNC PLASMASNIJDER INCL. 75° HANDTOORTS 7,6 M

De Powermax65 SYNC maximaliseert de productiviteit door vermindering van uitvaltijd, geoptimaliseerde snijkwaliteit en gestroomlijnd voorraadbeheer van verbruiksartikelen. De Powermax65 SYNC is een professionele luchtplasmasnijder van de volgende generatie die de systeembediening voor snijden en gutsen tot 32 mm (1-1/4") drastisch vereenvoudigt. Beschikt over geautomatiseerde systeemprocesconfiguratie via geavanceerde RFID-compatibele SmartSYNC-toorts en een revolutionair verbruiksartikel uit één stuk cartridge dat traceerbare gebruiksgegevens levert.



SNIJSTROOM	65A
SNIJDIKTE	20 mm
GEWICHT	20,6 kg
LENGTE	483 mm
BREEDTE	233 mm
HOOGTE	430 mm
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V

HYP P083356

~~€5.980,00~~
PROMO €4.770,00
Hypertherm

LEON GOCUT 30 COMBI 230V PLASMASNIJDER

OVERAL INZETBAAR 230V - DUAL AIR - MET INTERNE COMPRESSOR

Plasmasnijtoestel op basis van invertertechnologie met interne compressor. Geschikt voor lichte en zware carrosserie, onderhoud, scheepswerven en metaalwerk. Kwaliteitsvol snijden in alle geleidende materialen zoals staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing,...

- Uniek systeem met keuze voor interne of externe compressor
- Draagbaar monofasig plasmatoestel tot 12 mm
- Uitgerust met pneumatische toorts zonder HF
- Microprocessor gestuurd
- Eenvoudig in gebruik

~~€1.356,30~~
PROMO €1.285,00



LxBxH	435 x 200 x 395 mm
GEWICHT	20 kg
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
LUCHTVERBRUIK MIN.	100 l/min
SNIJDIKTE	12 mm
NULLASTSPANNING	310V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP22S
WERKDRUK MAX.	5 bar
SNIJSTROOM	30A

Leon

WEC HPGC30C

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

AUTOMATISCHE LASHELMEN EN LAMELENSCHIJVEN

SPEEDGLAS G5-01 AUTOMATISCHE HEAVY DUTY LASHELM

3M

ADFLO AUTOMATISCH VERSELUCHTSYSTEEM MET LASFILTER G5-01VC

De Speedglas G5-01 lashelm is speciaal ontworpen voor de heavy duty lasser. Dankzij de opklapfunctie van de helm kunt u naadloos schakelen tussen las- en slijpwerkzaamheden met behoud van de bescherming van een motoraangedreven ademhalingssysteem.

- De G5-01VC biedt variabele donkere tinten 5, 8-14 plus Variable Colour Technology
- Het slanke profiel en het ergonomische ontwerp maken de G5-01 helm gemakkelijker te gebruiken in krappe lasruimtes
- Het grote (104 x 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom

ZICHTVELD	104 x 170 mm
SCHAKELTIJD	0,1 ms
NORMERING	Laskap: EN175:B Lasfilter: EN379 Beschermmuiten: EN166:B Vizierruit: EN166:B
SLIJPFUNCTIE	Ja
GEWICHT	0,995 kg
FILTERMAAT	104 x 170 mm
AANTAL SENSOREN	4
OPTISCHE KLASSE	1/1/1/2



~~€2.337,94~~

PROMO €1.495,00

WE SPEEDG501VCADF

SPEEDGLAS G5-03 PRO AUTOMATISCHE LASHELM SERIE MET LASFILTER

3M

Ben je een professionele lasser die verschillende las- en slijpwerkzaamheden uitvoert? Dan heb je een lashelm nodig die veelzijdig is, zodat je geen compromissen hoeft te doen aan functies, prestaties of veiligheid. Daarom is de 3M Speedglas G5-03 lashelm ontworpen. Deze geeft je de flexibiliteit om beter te presteren!

Kenmerken

- Ergonomische hoofdband
- TAP-functie: tik op de zijkant van de lashelm, met of zonder handschoen, om eenvoudig te schakelen tussen slijp- (of snij) modus en lasmodus.
- Vier sensoren voor boogdetectie
- Bluetooth®-verbinding
- Met behulp van een snelkoppelingssysteem kan de G5-03 Pro-helm worden gebruikt met een adapter om de lashelm veilig en eenvoudig aan verschillende 3M-veiligheidshelmen te bevestigen.

Verlicht je werkgebied

De optionele op de lashelm gemonteerde werklamp kan lassers helpen productief te blijven in slecht verlichte ruimtes. Deze geeft een beter zicht op het werkgebied voor en na het lassen, wat vermoeidheid kan helpen verminderen.

NIEUW



OMSCHRIJVING	KLEURTECHNOLOGIE	TINT	SCHAKELTIJD	ZICHTVELD	SLIJPFUNCTIE	ART. NR.	ACTIEPRIJS
G5-03TW	Vast	DIN 5, 8-13	0,1 ms	73 x 109 mm	JA	WE SPEEDG503TW	€639,41 €447,59
G5-03VC	Variabel	DIN 5, 8-14	0,1 ms	73 x 109 mm	JA	WE SPEEDG503VC	€762,67 €533,87

CONISCHE EN VLAKKE LAMELENSCHIJVEN

PERFECT VOOR HET SLIJPEN VAN STAAL EN RVS

De Welda lamellenschijven zijn geschikt voor: slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen en finishen in een veel kortere tijd.

Kenmerken

- Korter slijpen, beter voor de gebruiker en machine
- Snelle en agressieve afname volgens korrel
- Minder kosten door langere standtijd
- Minder schijfwissels
- Ø125 x 22 mm



LAMELENSCHIJF VOOR STAAL		LAMELENSCHIJF VOOR RVS	
CONISCH	KORREL	CONISCH	KORREL
FD 125222040S	40	FD 125222040X	40
FD 125222060S	60	FD 125222060X	60
FD 125222080S	80	FD 125222080X	80
VLAK	KORREL	VLAK	KORREL
FD 125223040S	40	FD 125223040X	40
FD 125223060S	60	FD 125223060X	60
FD 125223080S	80	FD 125223080X	80
VANAF 10	€1,73 / Stuk	VANAF 10	€1,63 / Stuk
VANAF 50	€1,62 / Stuk	VANAF 50	€1,53 / Stuk
VANAF 100	€1,51 / Stuk	VANAF 100	€1,43 / Stuk

WWW.WELDA.BE/NL/LAMELENSCHIJVEN

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASTOEBEHOREN EN INDUCTIEVERHITTERS

LEON INSCHAKELBARE LASHOEKMAGNETEN

SUPER EENVOUDIG MAGNETISME IN- OF UITSCHAKELLEN

De Leon lashoekmagneet houdt werkstukken snel en eenvoudig op 45° of 90° en is gemakkelijk en veilig in te stellen. Laat de magneet uitgeschakeld tijdens het instellen en zet ze aan wanneer u klaar bent om te werken.

- Beschikbaar in trekkracht: 40, 70 en 120 kg
- Voorzien van aan/uit schakelaar voor een snelle installatie
- Houdt metaal op 45° en 90°
- Eenvoudig schoon te maken



€39,00 40 KG
MEE MAG40S

€75,00 70 KG
MEE MAG70S

€169,00 120 KG
MEE MAG120S



WWW.WELDA.BE/LASMAGNETEN

INDUCTIEVERHITTER LEON LIH-15

VERWARM SNEL EN GERICHT ZONDER VLAM

De inductieverwarmer LIH-15 is ontwikkeld voor het opwarmen van metalen delen. Het is een superieur vervangmiddel tegenover autogene of op LPG gebaseerde verwarmingsapparaten.

- Hoog vermogen met kleine afmetingen
- Zeer snelle verwarmingsnelheid
- Stabiele en precieze opwarming



LxBxH	200 x 75 x 140 mm
VERMOGEN MAX.	1500W
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
VERMOGEN KVA MAX	1,5 kVA
ARBEIDSFACITOR	0,99 cos φ

PROMO €599,00



AWL LIH15S

LASHANDSCHOEN TIG 1230

Dunne hittebestendige lashandschoen gemaakt van duurzaam en zacht geitennerfleur. Geschikt voor TIG lassen.

Kenmerken

- De manchet is gemaakt van rundsplitleer met een dunne katoenen laag aan de binnenkant en alle naden zijn gemaakt van hittebestendige kevlar
- De zijanten van de vingers zijn zo gemaakt dat ze de best mogelijke beweeglijkheid en comfortabel gevoel geven
- Geitennerfleur
- Ongevoerd
- Kevlar-naden
- Manchet

Normering

- CE-Categorie - Categorie 2
- EN 388:2016 - 2111X
- EN 12477 - Type B
- EN 407:2020 - 411X4X



MAAT	ART. NR.
8	HAN G1230S08
9	HAN G1230S09
10	HAN G1230S10
11	HAN G1230S11
12	HAN G1230S12

PROMO €16,50



WWW.WELDA.BE/LASHANDSCHOENEN

INDUCTIEVERHITTER LEON DHI120F

ONTWIKKELD VOOR HET OPWARMEN VAN METALEN DELEN

Mobiele, watergekoelde inductieverhitter met hoge prestaties.

- Verwarmen voorafgaand aan harden, rechtekken, buigen, smeden van buizen, rond staal, profielen, ook geschikt voor gloeien
- 15 x krachtiger dan mechanisch verhitten of verhitten met vlam
- Eenvoudige bediening en een snel verwarmingsproces
- Verhit snel en precies



VERMOGEN MAX.	10000 W
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP21
NETZEKERING	3 x 16A
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
LxBxH	400 x 760 x 700 mm

PROMO €6.990,00



AWL MDHI120F

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

SIEGMUND LASTAFELS: WAAROM ZE ZO POPULAIR ZIJN

De **kwantitatieve** Siegmund las- en opspantafels zijn **beschikbaar in verschillende afmetingen en formaten**, met vier basismateriaalhardheden en boordiameters 16, 22 en 28 mm. Ze bieden een **gepaste oplossing voor elk budget en/of toepassing**. De tafels zijn bovendien **vlot met elkaar te combineren tot één geheel**.



Gericht op gebruiksgemak

De boringen en tafelranden zijn afgerond, wat het inbrengen van spanbouten vergemakkelijkt. Bovendien zijn de tafels te voorzien van poten met of zonder (rem-)wielen en verstelbare poten. Tal van accessoires waaronder spanbouten, spanklemmen, aanslagen en bankschroeven zijn verkrijgbaar en tot in de details afgewerkt om elke klus te klaren. De Siegmund zelfcenterende snelspanbouten laten zich eenvoudig bevestigen en losmaken zonder extra hulpmiddelen, en de spanklemmen zijn met één hand te bedienen.

“Met Siegmund-lastafels bespaar je tot 40% van je productietijd.”



welda.be/siegmund



EXCLUSIEVE SIEGMUND
VERDELER VOOR BELGIË

Extreem robuust en plasmagenitreerd

De tafels van Siegmund zijn extreem sterk, dat merk je aan hun gewicht, slagvastheid en torsiestijfheid. De opspantafels zijn plasmagenitreerd en niet gasgenitreerd, waardoor ze een optimale oppervlaktebescherming tegen lasspatten, krassen en roestvorming bieden.



Wij helpen uw werkzaamheden te optimaliseren

Welda is exclusief verdeler van Siegmund-lastafels in België. Wij bieden hulp en advies bij het grote aanbod om werkzaamheden te optimaliseren. Wie onmiddellijk een lastafel nodig heeft, maar ook wie ze in het echt wil bezichtigen, kan bij ons terecht.

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 • 16 MM

2000 × 1000 MM • 16 MM SYSTEEM • INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø16 mm
- Boringen oppervlakte in 50 × 50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 - 13 mm
- Zijwanden 100 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



PROMO €4.045,50



GEWICHT 375 kg

LxBxH 2000 × 1000 × 100 mm

Excl. verpakkings- en transportkosten

AVA 168220X7D

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 • 22 MM

2000 × 1000 MM • 22 MM SYSTEEM • INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø22 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 17 - 19 mm
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



PROMO €4.874,40



GEWICHT 593 kg

LxBxH 2000 × 1000 × 150 mm

Excl. verpakkings- en transportkosten

AVA 228320XD7

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASTAFELS, LASERCEL EN WERKBANKEN

PROFESSIONAL EXTREME V2023 • 28 MM

2400 × 1200 MM • 28 MM SYSTEEM • INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Gehard gereedschapsstaal + plasmagenitreerd
- De basishardheid komt overeen met gereedschapsstaal X8.7
- De oppervlaktehardheid komt overeen met gereedschapsstaal X8.8
- Boring Ø28 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 - 27 mm
- Zijwanden 200 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



Excl. verpakkings- en transportkosten

GEWICHT	1075 kg
LxBxH	2400 × 1200 × 200 mm

~~€8.695,00~~
PROMO €7.825,50



AVA 288330XDS

LASERLASCEL 3600 × 3600 × 2250 MM ZONDER LASTAFEL

De laserlascel biedt de voorgeschreven bescherming tegen verstrooide straling en reflecties voor omstanders en objecten. De laserlascel vermindert ook storing door externe factoren zoals luchtstromen of vuildeeltjes.

- Aanbevolen voor lastafels tot 2000 × 1000 mm
- LED-statusindicator met groen/rood signaal op het rechter en linker hoekprofiel, te coördineren met de lasstroombron
- Deuren en wanden van plaatstaal met poedercoating
- Positie van de deuren individueel configureerbaar
- Met kijkvenster



PRIJS OP AANVRAAG
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

LxBxH	3600 × 3600 × 2250 mm
GEWICHT	805 kg



AVA 3636LC

WERKBANK • 16 MM • 1200 × 800 MM

INCLUSIEF TOEBEHOREN

Kenmerken

- Frame gemaakt van aluminium profielen
- Hoogte verstelbaar
- Geperforeerde plaat: hoogwaardig staal S355J2+N + plasmagenitreerd
- Boring Ø16 mm
- Boringen oppervlakte in 50 × 50 mm raster
- Materiaaldikte ca. 12 mm



PROMO €923,00

LxBxH	1200 × 800 × 975 mm
GEWICHT	108 kg

Excl. verpakkings- en transportkosten



AVA 1612081

WERKBANK • 16 MM • 1500 × 1000 MM

INCLUSIEF TOEBEHOREN

Kenmerken

- Frame gemaakt van aluminium profielen
- Hoogte verstelbaar
- Geperforeerde plaat: hoogwaardig staal S355J2+N + plasmagenitreerd
- Boring Ø16 mm
- Boringen oppervlakte in 50 × 50 mm raster
- Materiaaldikte ca. 12 mm



PROMO €1.288,00

LxBxH	1500 × 1000 × 975 mm
GEWICHT	158 kg

Excl. verpakkings- en transportkosten



AVA 1615101

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

GEREEDSCHAPPEN EN PERSLUCHTGEREEDSCHAP

BRANDVEILIGE WERFTENT KUBUSMODEL 2500 × 2500 × 2000 MM

Uitvouwbare lastent/werftent in kubusmodel met een ingang die volledig open te ritsen is.

Kenmerken

- De tent is in enkele seconden op te zetten en het frame zit aan het tentdoek vast zodat het verliezen van onderdelen onmogelijk is
- De aluminium scharnierplaten waar de stokken in samenkomen zijn van de beste kwaliteit
- De tent beschikt over een gecertificeerd vlamvertragend doek
- Eveneens wordt deze werftent in een luxe draagtas met schouderband geleverd



www.welda.be/brandveilige-werftent



Deze werftent opzetten in minder dan 8 seconden? Watch & learn!

GEWICHT	18,5 kg
LxBxH	2500 × 2500 × 2000 mm

PROMO €1.260,00

LAN WTK250

MULTIFUNCTIONELE ACCU WOLFRAAMSLIJPERSET

Draagbare wolframslijper op accu om wolframelektroden van 1 tot 3,2 mm in 30° & 60° te slijpen.

Kenmerken

- Een dubbelgelagerde precisie as van geslepen staal
- Stille, krachtige 100W motor op accu
- Slank behuizingsfront uit aluminium persgietwerk voor nauwkeurige passingen en grotere stabiliteit bij extreme belasting
- Ideaal voor op verplaatsing
- Compleet met 43 toebehoren in kunststof koffer
- Geleverd met 10,8V Li-ion accu en snellader
- Geleverd met 2 extra diamantbladen



LENGTE	270 mm
SNELHEID MIN.	7000 tpm
SNELHEID MAX.	23000 tpm

PROMO €219,00

PRX 29800S

BDS MAB 155 MAGNEETBOORMACHINE

Haakse compacte magnetische kernboormachine met hoekoverbrenging voor kernboren tot 35 mm.

- Ideaal voor boren in extreem krappe ruimtes
- Krachtige motor
- Met ratel
- Hoekoverbrenging
- Veiligheidsschakelaars
- Geleverd in premium koffer
- Slechts 180 mm hoog waardoor extreem compact

SNELHEID MAX.	320 tpm
GEWICHT	11 kg
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
VERMOGEN MAX.	1050W

PROMO €1.149,00

~~€1.338,61~~



BDS
MASCHINEN

BDS MAB155



**BESTEL JE PERSLUCHTLEIDINGEN EN ACCESSOIRES OOK ONLINE OP
WWW.WELDA.BE/PERSLUCHTLEIDINGEN**

GEREEDSCHAPPEN EN PBM'S



**ONTDEK ONS UITGEBREID
GAMMA AAN TUINGEREEDSCHAP**



VERSAMAG MAGNETISCHE BANKSCHROEF


Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om allerlei onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.

Kenmerken

- Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan
- Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid
- Vervisselbare spanklauwen in verschillende hoogtes om grotere materialen als platen en buizen te bevestigen
- Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm)
- Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem



**BEKIJK DE
WERKING**



Technische specificaties

- Hoogte spanklauwen: 40 mm
- Breedte spanklauwen: 100 mm
- Magnetische houderkracht: 7800 N
- Afmetingen magneetvoet: 212 x 70 mm
- Gewicht: 7,25 kg



PROMO €399,00

€459,00



FEI 90701003020

LAGE WERKSCHOEN ECO LANE S3 SRC

Lage eco werkschoen die zeer aangenaam is om te dragen.

Kenmerken

- Gemaakt uit gerecycleerde PET flessen en ecologische veters en eyelets
- Foam uit visco-elastisch materiaal dat zich aanpast aan de voet
- Het textiel is zeer slijtvast
- Ecologisch
- Schokdemping in de hiel
- Conform: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CAT II



MAAT	ART. NR.
36	ABS 105003036
37	ABS 105003037
38	ABS 105003038
39	ABS 105003039
40	ABS 105003040
41	ABS 105003041
42	ABS 105003042
43	ABS 105003043
44	ABS 105003044
45	ABS 105003045
46	ABS 105003046
47	ABS 105003047

PROMO €65,00

€78,00

s2go

ABS 1050030**

WERKSCHOEN ATLAS ANATOMIC BAU S3

- Waterproof leder: dit 2 mm dikke volnerf rundleer staat bekend om zijn waterdichtheid, wat zorgt voor droge voeten en langdurig comfort
- 3D-dempingsysteem: zorgt voor een zachte loopervaring zonder vermoeidheid, dankzij drukverlichting, demping en dynamiek
- Aktiv-X binnenvoering: deze voering reguleert vocht tijdens dagelijkse activiteiten en intensieve inspanningen, en biedt kwaliteit en innovatieve technologie
- Grof noppenprofiel: het diepe grove noppenprofiel van 4,5 mm biedt uitstekende grip en voorkomt uitglijden op natte of gladde oppervlakken, perfect voor buitenwerkzaamheden
- Geschikt voor orthopedische zolen



MAAT	ART. NR.
40	BA SCTV04940
41	BA SCTV04941
42	BA SCTV04942
43	BA SCTV04943
44	BA SCTV04944
45	BA SCTV04945
46	BA SCTV04946

PROMO €75,00

€81,00

atlas
the shoe company

BA SCTV049**

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

GEREEDSCHAPPEN

MATERIAALKOFFER ALBOX 2

DEGELUKE ALUMINIUM MATERIAALKIST

Op zoek naar een werfkist om uw materiaal te allen tijde veilig op te bergen? Dan heb je met een Nelson Alubox de partner op de werf die je nodig hebt.

- 2 ingewerkte en inklapbare handgrepen
- Voorziening voor hangslot
- Inhoud 104 liter
- Aluminium traanplaat van 1,5 mm dikte



~~€182,63~~

PROMO €159,95

GEWICHT	6,5 kg
INHOUD	104,16 l
LxBxH	840 x 310 x 400 mm

Nelson
SOLUTIONS

NEL AB2

PAPIERDISPENSERBOX ZZ BOX 2-VAKS

Dispenserbox met 2 x 120 papiervellen.

Technische specificaties

- Kleur papier: blauw
- Afmeting: 42 x 38 cm
- Aantal lagen: 3
- Aantal papiervellen: 240
- Hoge kwaliteit



10 DOZEN €145,00

25 DOZEN €335,00

bewima
Belgian Wiping Materials

TO 11900

BUIZENSLIJPERSET FINITUBE

INNOVATIEVE EN INGENIEUZE BUIZENSLIJPER

Inhoud set: Finitube machine, versterkte Tex banden, Tex vellen, rubbergebonden schuurblok en spuitbus Inoxiclean.

- Eenvoudig RVS buizen of cilinderconstructies afwerken
- Stabiele bandsporing
- Snelle en perfecte afwerking
- Bereik van 270°



~~€1.255,00~~

PROMO €995,00

cibo
time saving abrasives

FM SASMFTNA

MEUBELROLLER MULTIPLEX 58 x 30 CM - 400 KG

Multiplex verplaatsbare roller voor zware bewegende toepassingen.

Kenmerken

- Met rubberen en stalen wielen
- Inclusief rem

Technische specificaties

- Afmeting blad: 58 x 30 cm
- Wielen: Ø9,5 cm
- Draagvermogen: 400 kg



~~€36,40~~

PROMO €29,95

WELDA
LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

LXBXH 580 x 300 x 140 mm

NOR DIG801

LADDER LIMB

De ladder limb biedt de mogelijkheid om op iedere gewenste hoogte van een ladder de limb te plaatsen en hieraan gereedschap of een emmer te hangen.

Kenmerken

- Universeel te gebruiken op de meest voorkomende ladders
- Klemt zich door de duurzame rubbersamenstelling in de sport van een ladder vast
- Zowel aan de linker als aan de rechterzijde van de ladder te gebruiken
- Te belasten tot een gewicht van maximaal 10 kg



~~€48,99~~

PROMO €33,00



SOLIDE
LADDERS + STEPS + SCAFFOLDS

SLD LIMB

GELAATS- EN GEHOORBESCHERMER

Met deze set haal je in één keer hoofd-, gelaats- en gehoorbescherming in huis.

Deze set bevat

- Vizierhouder
- Vizier van polycarbonaat met antikras- en antidampcoating
- Gehoorkap met een gemiddelde dempingswaarde van 26 dB(A)

Kenmerken

- De ergonomische hoofd- en kinband zijn verstelbaar met de draaiknop van het binnenwerk
- De vervangbare kunststof zweetband zorgt voor extra comfort
- Mogelijk om een geïntegreerde V6 veiligheidsbril te gebruiken



~~€76,36~~

PROMO €65,00

3M

M G500V5FG

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

POWERTOOLS EN GEREEDSCHAPPEN

MEGA POWERPACK • M18

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 8 powertools met 3 meegeleverde 5,5Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een trolley.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Klop-/schroefboormachine
- M18 FID3 Slagschroevendraaier
- M18 FH Combihamer
- M18 FSAG125X Haakse slijper
- M18 FJS Decoupeerzaag
- M18 FMT Multitool
- M18 CCS55 Cirkelzaag
- M18 TLED Werklamp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's



€2.922,90

PROMO €1.769,00



MIL 4933498007

SLAGMOERSLEUTEL 1356 NM • M18 FUEL

Slagmoersleutel met frictiering 1/2" + 2 x accu M18 B5 + snellader M12-18 FC + HD box.

- De M18 FUEL slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm
- Koolborstelloze POWERSTATE motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's



€626,91

PROMO €559,00



OPNAME SCHACHT 1/2"

MIL 4933459696

METAALCIRKELZAAG Ø150 MM • M18

Metaalcirkelzaagmachine met 57 mm zaagdiepte + HD-box.

- Koolborstelloze POWERSTATE motor zorgt voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4" EMT
- REDLINK PLUS intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- Koude zaagsneden
- Zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's



€353,91

PROMO €349,00



GEWICHT 5,61 kg

LxBxH 475 x 238 x 370 mm

MIL 4933459192

SUPER POWERPACK • M18 FUEL

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 4 powertools met 2 x 5,5Ah accu's, een 3,0Ah accu, een M12-18 FC snellader en een trolley.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Klop-/schroefboormachine
- M18 FID3 Slagschroevendraaier
- M18 FHX-0X Boorhamer SDS+
- M18 ONEFSAG125XB Haakse slijper
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's



€1.575,00

PROMO €1.399,00



MIL 4933492530

DRAADEINDKNIPPER • M18

Draadeindknipper 18V + HD-box.

- M18 koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8 en M10 zacht staal of M6, M8, M10 en M12 roestvast-stalen draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0Ah accu
- De meegeleverde matrijzen dekken de meest gangbare maten draadstang: M6, M8, M10 en M12, die kunnen worden gewijzigd door de matrijzen te draaien
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18 accu's



€545,91

PROMO €489,00



MIL 4933471150

3-DELIGE PACKOUT TROLLEY SET

Deze set bevat

- 1 x Packout trolley box
- 1 x Packout slim organiser
- 1 x Packout krat

Packout trolley box

- Extra grote Ø228 mm terreinwielen
- IP65 afdichting

Packout slim organiser

- Interieur is voorzien van 2 grote bakken en 8 kleine bakken.
- Alle opslaglocaties bevatten verdelers
- IP65 weerafdichting

Packout krat

- Veelzijdige stapelopties: verticaal en horizontaal
- 22 kg draagvermogen



€295,90

PROMO €209,00



MIL 4932493927

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

POWERTOOLS EN GEREEDSCHAPPEN

SDS-MAX COMBIHAMER 1100W + GRATIS BOOR- EN BEITELSET

Lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor courante doorvoerboringen bij elektrische of sanitaire installatiewerken.

- Uitgerust met gebreveteerd AVT-systeem
- Nieuw inschakelsysteem met dode-mansknop in boorstand
- Regelbare elektronica
- Asynchrone slagverdeling
- Drukverliessysteem
- Gepatenteerde zigzag-coating



SLAGENERGIE	8 J
CAPACITEIT BETON MAX.	40 mm
GEWICHT	6,8 kg
LxBxH	479 x 112 x 263 mm

PROMO €565,00



ZZP MAHR4013C-UPD

WERFCOMBOPACK • 18V + GRATIS ACCU EN BATTERIJHOUDER

UNIEKE SET VOOR OP DE WERF

Inhoud

- Lichte, sterke Ø125 mm 18V haakse slijper
- 4 x 5,0Ah Li-ion 18V batterijen
- Klopboor- en schroefmachines
- SDS+ combihamer: compacte combihamer met drie functies
- Handige en precieze cirkelzaag
- Uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier
- Geleverd in een MAK-PAC
- Batterijhouder



PROMO €1.079,00



ZZP MADLX5070TJSET2

BOOR, SCHROEF EN SLIJP COMBOPACK • 18V

Combi-pakket met drie krachtige werktuigen.

- **MA DDF484:** robuuste en krachtige allround boor- en schroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- **MA DTD153:** uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- **MA DGA506:** lichte, sterke Ø125 mm 18V accu haakse slijper voor slijpwerk in diverse materialen.



PROMO €495,00



MA DLX3125TX1

BOOR EN SCHROEF COMBOPACK LXT • 18V + GRATIS ACCU

DDF486ZJ - Boor- & schroefmachine

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel



DTD153Z - Slagschroevendraaier

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt

PROMO €399,00



ZZP MADLX2432TJSET2

BOUWSTOFZUIGER NAT & DROOG + GRATIS FIJNE SLANG

Grote nat/droog stofzuiger met 3-delig zelfreinigend filter. Inclusief extra fijne slang Ø19/25 mm x 2,5 meter.

- Uitgerust met een zelfreinigend filter
- Stille nat/droog stofzuiger van filter-klasse L met een grote tank
- Een aansluiting voor het startsysteem op afstand voor elektrisch gereedschap
- Inclusief schoonmaakset



PROMO €469,00



ZZP MAVC4210LX

KITPISTOOL • 18V

Uiterst krachtige en compacte accukitspuit exclusief 18V batterij.

- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en kitten
- Zeer compact ontwerp
- Geen nadruipen en toch onmiddellijk herpakken
- Draaibare kokerhouder voor comfortabel werken in alle posities
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip
- Ingebouwde ledverlichting
- Standaard geleverd met houder en extrusiestang voor 300 ml



PROMO €219,00



GEWICHT 2,1 kg

MA DCG180ZK

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

POWERTOOLS EN GEREEDSCHAPPEN

ACCU HIKOKI VOORDEELPACK

VOORDEELPACK 18V IN KOFFER

Inhoud

- 1 × Boor-schroefmachine DS18DE
- 1 × Slagschroevendraaier WH18DE
- 2 × 5,0 Ah accu BSL36A18
- 1 × snellader UC18YSL3
- 1 × Opbergkoffer HSC III

Boor-schroefmachine DS18DE

- Compacte kop 155 mm
- Boort snel en gemakkelijk
- Reactieve krachtcontrole

Slagschroevendraaier WH18DE

- Eenvoudig te gebruiken
- Zeer responsieve triggereschakelaar



PROMO €375,00

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HTA KC18DEWAZ

PIJPENGRIPTANG GRZRO 65

Ideaal voor het vasthouden van ronde werkstukken met dezelfde diameter.

Kenmerken

- Inclusief beschermkappen
- Klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen
- Geschikt voor het leggen van gestrekte lasnaden, temperatuurbestendig tot 200°C

Technische specificaties

- Spandiepte: 65 mm
- Voor buis Ø: 0-110 mm



PROMO €99,00



GEWICHT 1,3 kg

BES GRZRO

ROLBOK - VERSTELBAAR MAX. 100 KG

Eenvoudige en comfortabele bediening.

Kenmerken

- Perfecte ondersteuning bij het zagen van lange werkstukken
- In hoogte verstelbaar: 790-1160 mm én te gebruiken met rollagers of rolbuis van 50 mm breed
- De hoogte is eenvoudig te verstellen met speciaal fixeringssysteem, dit zorgt voor extra versteviging en weerhoudt de rolbok van doorzakken bij zware belasting
- Met de flexibele rollagers kun je het werkstuk snel, comfortabel en met minimale krachtsinspanning in alle richtingen geleiden en bewegen



PROMO €59,00

WELDA
LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

HU GTC

REFLECTERENDE TAPE 50 M × 55 MM

IDEAAL VOOR VERHOOGDE ZICHTBAARHEID

Zeer duurzame, sterk retroreflecterende, zelfklevende folie voor de zijdelingse en achterwaartse signalisatie (lijn of contourmarkering) van bestelwagens, vrachtwagens, bussen en hun aanhangwagens.



ECE 104 NORM

€113,43

PROMO €89,00

3M

BREEDTE 55 mm

KLEUR Rood of wit

LENGTE 5000 mm

WE REFLTAPEWIT - WE REFLTAPEROOD

GEHOORBESCHERMER SONIC 550 MET BLUETOOTH®

Kenmerken

- Bluetooth®: koppelbaar met je telefoon en geniet van handsfree bellen en muziekstreaming binnen een bereik van 10 meter, zonder het contact met gehoorbescherming te verliezen
- Boommicrofoon met geavanceerde ruisonderdrukking: ideaal voor heldere gesprekken in luidruchtige omgevingen, met een aanbevolen windscherm voor buitengebruik
- Niveau-afhankelijk actief luisteren: houd uw gehoorbescherming aan en blijf in contact met collega's en omgevingsgeluiden voor verhoogde veiligheid en comfort
- Lange batterijduur: tot 55 uur luistertijd en 100 uur stand-by met één lading, opladen via de meegeleverde USB-kabel. Automatische uitschakeling na 4 uur inactiviteit
- Eenvoudige bediening: vier handschoenvriendelijke knoppen voor eenvoudige controle van geluidsniveau, actief luisteren, nummerwisseling en oproepbeantwoording, zonder ingewikkelde menu's
- Sound Protection Technology (SBT): Beperkt luidspreker geluid tot een veilig niveau van maximaal 82 dB, zodat je zonder zorgen naar muziek kunt luisteren gedurende de dag



Bluetooth™

Demping

- 1 L: 17 dB
- 2 M: 26 dB
- 3 H: 32 dB

€252,85

PROMO €199,00

ZEKLER
PROTECT YOUR SENSES

ZEK 550

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

GEREEDSCHAPPEN

21-DELIGE DOPSLEUTELSET 3/8"

21-delige dopsleutelset in kunststof koffer.

Kenmerken

- Chroom-vanadium staal
- Quick release ratel

Deze set bevat

- Dopsleutels: 6-24 mm
- 1 x verlengstuk 45 mm
- 1 x verlengstuk 75 mm
- 1 x verlengstuk 150 mm
- 1 x omkeerbaar ratel
- 1 x T-schuifbaargreep
- 1 x kniegewricht
- 1 x bougiedop 16 mm
- 1 x bougiedop 21 mm



PROMO €45,00

4tecX

4T 4080200121

25-DELIGE DOPSLEUTELSET 1/2"

25-delige dopsleutelset in kunststof koffer.

Kenmerken

- Chroom-vanadium staal
- Quick release ratel

Deze set bevat

- Dopsleutels: 10-32 mm
- 1 x verlengstuk 125 mm
- 1 x verlengstuk 250 mm
- 1 x omkeerbaar ratel
- 1 x T-schuifbaargreep
- 1 x kniegewricht
- 1 x bougiedop 16 mm
- 1 x bougiedop 21 mm



PROMO €69,00

4tecX

4T 4080200133

VERDEELDOOS 400/230V

Volledig geïsoleerde en volrubberen verdeeldoos IP44.

- Ingang: CEE stekker 16A 5-polig
- Kabel: 2,5 m H07RN-F 5G 2,5 mm² (neopreen) aansluitsnoer
- Vermogen: 5,5kW bij volledige belasting
- Uitgang: 2 x CEE Schuko stopcontact 5-polig 16A/400V
- Uitgang: 3 x stopcontact 16A/230V



PROMO €99,00

4tecX

4T 4023001413

DRUPPELLADER MXS 3.8

IDEAAL VOOR WINTERSTALLING VAN AUTO'S, GRASMAAIERS,...

De MXS 3.8 is de oplossing voor uiteenlopende accuproblemen en is de ideale acculader voor dagelijks gebruik. Hij bevat onder andere een diagnosetest om te zien of de accu lading kan accepteren en vasthouden. Via de ledlampjes op de acculader is het gehele proces van testen, opladen en onderhouden duidelijk te volgen.

- Spatwater- en stofdicht
- Eenvoudig en veilig te gebruiken
- Beschermt voertuigelektronica
- Beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting



VERMIJD EEN DEFECTE ACCU

PROMO €99,00

CTEK

VOEDINGSSPANNING 1 x 230V

CT MXS038

HORizontALE BOUWLASER SET LEVELFIX 860H

HORizontALE BOUWLASER MET RODE STRAAL

De standaard voor iedere bouw

De 860H is een robuuste horizontale bouwlaser die presteert onder de zwaarste omstandigheden. Zo is de 860H voorzien van een uiterst robuuste behuizing en met zijn IP67 classificatie beschermd tegen alle weersomstandigheden.

Leveringsomvang

- Ontvanger DLD100GR
- Baakklem & meetbaak
- Statief: 1800 mm
- Accu, oplader, & kunststof koffer



PROMO €995,00

LEVELFIX
LASER INSTRUMENTS

IP-BESCHERMINGSKLASSE IP67

LAS LEVELFIX860HSET

BATTERIJLADER AUTOSTAR 701

75A 12-24V 33,5 KGT

Uitgerust met

- Laadstroomregelaar
- Laadstroomniveau-ampèremeter
- Beveiligd met interne zekeringbeveiliging tegen kortsluiting of polariteitsomkering en thermostatische beveiliging tegen langdurige overspanningen
- C.P.S. (autobeviligingssysteem) systeem om op een volautomatische manier de boostfunctie te activeren en deactiveren om de electronica van het voertuig te beschermen



PROMO €659,00

HELVI

VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
VERMOGEN MAX.	1800W
GEWICHT	31,3 kg
LxBxH	465 x 350 x 840 mm

HLV 99010037

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

PBM'S EN GEREEDSCHAPPEN

INFRAROOD VERWARMING VOOR WANDMONTAGE - 2,0 KW

Infrarood verwarming 2,0 kW om te monteren op een wand of op een mobiele standaard.

Kenmerken

- Voor binnen en buiten gebruik
- Ultra gepolariseerde reflector (hoge efficiëntie door reflectie)
- Voorzien van 3 m hittebestendig snoer met 230V stekker
- Muurbeugel bijgeleverd
- Verwarmt 15 à 20 vierkante meter aan stralingswarmte
- CE keurmerk
- Branduur lampen > 5000h
- Mobiele standaard niet inbegrepen, wel apart te verkrijgen



PROMO €219,00

**Optioneel ook
monteerbaar
op tripod**



4T 4035000201

VARMA TEC
special heating equipment

LENGTE	400 mm
BREEDTE	220 mm
HOOGTE	110 mm
GEWICHT	3,6 kg
VOEDINGSSPANNING	230V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IPX5
VERMOGEN MAX.	2000W
KABELLENGTE	3 meter

REM 407001111

ZUIGERCOMPRESSOR HL 310-25

De HL 310-25 is een degelijke en sterke oliegesmeerde compressor.

Kenmerken

- Universele aansluiting – voor zowel Euro als Orion luchtslangen
- Reductie van trillingen door de wielen en trillingdemper
- Gewenste werkdruk snel en eenvoudig in te stellen met het reduceerventiel
- Compact en eenvoudig te vervoeren
- Druk af te lezen op de manometer
- Twee wielen en beugel
- Breed inzetbaar: schoonblazen, banden oppompen, kleine slagmoersleutel, tackler
- Twee luchtkoppelingen



PROMO €159,00

€189,00

AIRPRESS

GELUIDSNIVEAU	96 Db(A)
VERMOGEN MAX.	1500 W - 2 pk
AANZUIGCAPACITEIT	196 l/min
DRUK MAX.	8 bar
WERKDRUK MAX.	6 bar
SNELHEID MAX.	2850 tpm
AANTAL CILINDERS	1
KETELINHOUD	24 liter
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
GEWICHT	27 kg

AIR K36839220

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENENSET + GRATIS OPINEL ZAKMES PER 12 PAAR

12 paar snijbestendige handschoenen + gratis Opinel zakmes.

Handschoenen Guide 313

- Snijbeschermingsniveau D
- Contacthitte niveau 1
- Touchscreen functie
- Extra versteviging tussen duim- en wijsvinger
- Ventilerend

Opinel zakmes

- Lemmet van hoogwaardig koolstofstaal
- Heft van massief beukenhout
- Voorzien van Virobloc vergrendeling
- Totale lengte: 195 mm
- Lemmetlengte: 85 mm



**+ GRATIS
OPINEL MES**

MAAT	ART. NR.
9	ZZP HANG313S09
10	ZZP HANG313S10
11	ZZP HANG313S11

€126,00

PROMO €99,00

GUIDE
THE RIGHT GLOVES

WWW.WELDA.BE/HANDSCHOENEN

2-DELIGE LADDER C2X10 + GRATIS LADDER LIMB

Kenmerken

- Aantal sporten: 2 x 10
- Afstand tussen sporten: 250 mm
- Lengte ladder ingeschoven: 2,75 m
- Lengte ladder uitgeschoven: 4,50 m
- Breedte basis: 810 mm
- Materiaal: aluminium met polyester coating (handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Norm: EN131 en warenwet

**+ GRATIS LIMB
t.w.v. €33,00**



PROMO €379,00

€465,02

GEWICHT	13 kg
HOOGTE	4500 mm

SOLIDE
LADDERS + STEPS + SCAFFOLDS

ZZP SLDC210

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

GEREEDSCHAPPEN

170-DELIGE GEREEDSCHAPSKOFFER KRAFTWERK ABS

Praktische 170-delige Kraftwerk koffer.

Kenmerken

- Compact en draagbaar
- Zeer uitgebreide gereedschapset van 170-delen
- Voor de professionele vakman of de veeleisende doe-het-zelver
- ABS-koffer met aluminium frame, bescherming op de hoeken en een comfortabele draagriem

Ontdek de volledige inhoud van deze koffer op



www.welda.be/kraftwerk-koffer



PROMO €310,00

KRAFTWERK

LxBxH	464 × 178 × 370 mm
GEWICHT	13,8 kg

HUB AMA2021001

HOGEDRUKREINIGER K 1152 TST • 2800 TPM + UFO VLOERREINIGER 300 MM

MET GEMAK KWALITEITSVOL REINIGEN

De kleine krachtpatsters van Kränzle hebben een langere levensduur door een start-stop motorbeveiliging. Dit toestel is uitgerust met het Roto-mold chassis en een ingebouwde slangtrommel. Standaard bevatten ze een vuilvrees en variojet lans inclusief praktische opbergruimte.

- Snelwissel-steekstelsysteem D12
- De druk van het toestel kan je eenvoudig instellen van 30 tot 130 bar met een debiet van 10 liter water per minuut
- Draaisnelheid van 2800 tpm



**130 BAR
10 L/MIN**

+

PROMO €854,00

kränzle

NETZEKERING	12A
WERKDRUK MAX.	130 bar
DRUK MAX.	150 bar
WATERDEBIET	10 l/min
GEWICHT	30 kg
VERMOGEN MAX.	2000W
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
LxBxH	360 × 365 × 870 mm

ZZP KRAHDK1152PROM

TURBOROOFER BRANDER TITANIUM 60 SET PR088

De turboroofertitanium 60 set is 60% lichter dan traditionele branders

Kenmerken

- Lichtste en meest ergonomische brander om vermoeidheid te voorkomen bij lange werkdagen of bij erg zware weersomstandigheden
- Ideaal voor droge werkzaamheden, plaatsen van bitumen, voorverwarming voorafgaand aan soldeerwerk, het smelten van sneeuw/ijs en verhitingswerkzaamheden
- De halspijp is van titanium, dit voor minder gewichtbelasting

Technische specificaties

- Gasverbruik bij 4 bar: 8250 g/h
- Warmte-effect: 114 kW
- Aansluiting: BSP 3/8" LH

Deze set bevat

- 1 × Pro 88 handgreep
- 1 × Halspijp 500 mm
- 1 × Brander Ø60 mm
- 1 × Slangbreukventiel
- 1 × Slang 10 meter



~~€185,50~~

PROMO €159,00

SIEVERT

WERKDRUK MAX.	4 bar
SLANGLENGTE	10 meter

SI 346070

HOGEDRUKREINIGER K 2160 TST • 1400 TPM + UFO VLOERREINIGER 300 MM

MET GEMAK KWALITEITSVOL REINIGEN

Traag lopende motoren met een stroomafname tot 3,2 kW in combinatie met een werkdruk tot 140 bar leveren uitstekende resultaten. Dit toestel is uitgerust met het Roto-mold chassis en een ingebouwde slangtrommel. Standaard bevatten ze een vuilvrees en variojet lans inclusief praktische opbergruimte.

- Snelwissel-steekstelsysteem D12
- De druk van het toestel kan je eenvoudig instellen van 30 tot 140 bar met een debiet van 11 liter water per minuut
- Extra lange levensduur door lage draaisnelheid van 1400 tpm



**140 BAR
11 L/MIN**

+

~~€1434,00~~

PROMO €1.109,00

kränzle

NETZEKERING	14A
WERKDRUK MAX.	140 bar
DRUK MAX.	160 bar
WATERDEBIET	11 l/min
GEWICHT	39 kg
VERMOGEN MAX.	2400W
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
LxBxH	375 × 360 × 900 mm

ZZP KRAHDK2160PROM

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

KOLOMBOORMACHINE EN PLASMASNIJTAFEL

ALZMETALL KOLOMBOORMACHINE AX 3 ITRONIC

Kolomboormachine van de hoogste kwaliteit met zeer veel opties.

Standaard uitrusting

- 7" TFT – LCD-Display met Touch-Functie
- Stuurspanning 24V
- Rechts- en linksloop met sterke magneetschakelaars
- Uitlezing boordiepte met instellen 0-punt referentie (boorbegint)
- Tapinrichting met 3 programmeerbare gereedschappen
- 3 separate toetsen: start rechtsloop – start linksloop – spindelstop

Technische specificaties

- Boorcapaciteit staal E335 (ST 60): 40 mm
- Tapcapaciteit staal E335 (ST 60): M24
- Tapcapaciteit gietijzer EN-GJL-200 (GG 20): M30
- Gereedschapsopname: MK3
- Spindelslag: 120 mm
- Uitlading: 293 mm
- Kolomdiameter: 115 mm
- Machinetafel nuttig oplegvlak (LxB): 514 × 360 mm
- T-gleuven (aantal × maat × afstand): 2 × 14 × 224 mm
- Afstand spindel tot machinetafel (min/max): 117/701 mm
- Hoogte (zonder opties): 1840 mm
- Netto gewicht: 260 kg

Motor verkrijgbaar in 2 versies

- Motor: 1,0/1,6 kW - Spindelsnelheid: 80-1125 tpm
- Motor: 1,45/1,9 kW - Spindelsnelheid: 160-2250 tpm

Opties

- LED machine-verlichting
- Voetpedaal omkeerschakelaar voor rechtsom en linksom draaien tijdens het tappen
- Koelmiddelbevestiging A
- Koelmiddelbevestiging B
- Technologiccalculator in het touch display
- Aanduiding van de maximale boordiepte in het touch display
- Kolom extensie
- MT4 spindel i.p.v. MT3 spindel
- Precisie mechanische diepte-instelling en vaste aanslag
- Verankeringsset

SNELHEID MIN.	160 tpm
SNELHEID MAX.	2250 tpm
HOOGTE	1840 mm
VERMOGEN MAX.	1900W



VANAF €9195,00

ALZMETALL
an d'leer producties

ALZ AX3ITRONIC

LOYALMAK PLASMASNIJTAFEL ECOCUT

1500 × 3000 MM MONOBLOK MACHINE MET STERKE PRIJS

De Eco plasmasnijmachine is een nieuwe, kostenbesparende lijn van Loyalmak met een op Linux gebaseerde CNC-sturing en luchtplasma van Hypertherm. De machine is ontworpen voor de HVAC-industrie, algemeen metaalwerk en bedrijven met een beperkt budget. De Eco plasma snijdt, afhankelijk van de stroombron, tot 25 mm met een pure kwaliteit en is klaar om te snijden met een eenvoudige installatie.

- Hypertherm plasmastroombron
- 15" touchscreen
- Monoblok ontwerp
- Korte installatietijd
- Snijtafel van 1500 × 3000 mm
- Automatische toortshoogteregeling
- Beschermsysteem voor toortsbotsing
- As-positioneringssnelheid max. 15 m/min
- Mechanisch rookafzuigsysteem
- Laserpointer voor plaatuitlijning
- As-positioneringsnauwkeurigheid ongeveer 0,02 mm
- Laatste deel pauzeren/hervatten (bv. bij stroomonderbreking)

Voorzien van 4-AC servomotoren

Hypertherm plasmabron (Powermax of Maxpro)



VRAAG UW OFFERTE
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

GEWICHT	1890 kg
LXBXH	4350 × 2200 × 1900 mm



LOYALMAK
INNOVATIVE CUTTING SOLUTIONS

WWW.WELDA.BE/LOYALMAK

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

METAALBEWERKINGMACHINES

KAPEMA MANUELE VOUWBANK KFS 10-25

1020 × 2,5 MM • 135° GESEGMENTEERD

Deze plooi bank is een sterke, goed gedimensioneerde machine speciaal ontworpen voor professionele gebruikers. Het is een compacte constructie, volledig gelast, van hoge kwaliteit met een minimum aan onderhoud. Het is ontworpen voor een gemakkelijke en veilige bediening.

- Klemming gebeurt met behulp van voetpedaal
- Vlugge en veilige plooi bewerking
- Segmenten verkrijgbaar in verschillende afmetingen
- Snelle en gemakkelijke manier om te schakelen tussen het plooi en van platen en bakjes



PROMO €2.099,00

Kapema

GEWICHT	290 kg
LxBxH	1350 × 860 × 1170 mm

KAP 10860

SAHINLER PLAATPERS DPM-K 1570-100

Hydraulische werktuigpers met verplaatsbare zuiger.

- Stalen gelast frame
- Eenvoudig te bedienen
- Stopt op iedere positie
- Manometer
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting
- Een paar V-blokken
- Regelbare tafelhoogte
- Hendel met dubbele snelheid
- Verstelbare bodemtafels
- Kogellager mobiele zuiger



~~€9.900,00~~

PROMO €8.910,00

sahinler

DRUK MAX.	263 bar
VERMOGEN MAX.	5500 W
WERKSNELHEID	0,3 m/min
LxBxH	2630 × 1000 × 2430 mm

SAH DPMK1570100

TAPTECH ELEKTRISCHE TAPARM SK01

ELEKTRISCHE SERVO-TAPARM

- Handmatige of automatische besturing mogelijk
- Digitale voorwaartse- en achterwaartse snelheidsinstellingen
- Automatische diepteverstelling
- MQL-systeem voor optimale kwaliteit en een lange levensduur
- Digitale koppelinstelling
- Verticale, horizontale en hoektapopties
- Snel en gemakkelijk gereedschap vervangen
- Zwenkarmmechanisme met een bereik tot 1100 mm



~~€3.826,00~~

PROMO €3.495,00

TAPtech

VERMOGEN MAX.	600W
VOEDINGSSPANNING	1 × 230V
SNELHEID MAX.	300 tpm

TAM TSK010MT2

FASTECH HORIZONTALE BUIGMACHINE FP 30

30T HORIZONTALE PERS MET VOLLEDIG STALEN FRAME EN DIGITALE AFLEZING VAN DE KOERSREGELING

- Handmatige of automatische modus
- Set standaard plooi gereedschappen
- Geharde en geslepen gereedschappen en pinnen
- Voetbediening
- CE-gekeurd
- Ook verkrijgbaar in 40, 50, 80 en 100 ton



Optioneel verkrijgbaar toolhouder Rolleri

PROMO €9.086,00

GEWICHT	1050 kg
VERMOGEN MAX.	3000W
VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
LxBxH	1300 × 650 × 1400 mm

FASTECH MACHINERY

FST FP30

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

BANDZAAGMACHINES

MACC BANDZAAGMACHINE SPECIAL 320 CSO MET AUTOMATISCH DAALCILINDER

HALFAUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE MET MANUELE KLEMMING



Inclusief koelolie
en zaagblad

PROMO €4.650,00

Halfautomatische bandzaagmachine met manuele klemming en enkelzijdige hoekinstelling.

- Motor met 2 snelheden (35-71 m/min.)
- Hoekinstelling: 0° tot 60° rechts
- Materiaalklem verstelbaar met handwiel en snelspanhendel
- Stevig scharnierpunt voor stabiele zaagbeweging
- Hydraulische regeling van de zaagvoeding door een daalcilinder
- Verstelbare aanslag voor zaagsneden van dezelfde grootte
- Mogelijkheid voor manueel gebruik door middel van handschakelaar die het hydraulische systeem overbrugt
- Uitgerust met elektrische koelpomp
- Voorzien van meetaanslag en materiaalsteunrol

MM	0°	45°	60°
○	230	200	140
□	220	180	140
□	170 × 300	180 × 230	110 × 130

VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
VERMOGEN MAX.	1100W
BANDZAAG SNELHEID MIN.	35 m/min
BANDZAAG SNELHEID MAX.	71 m/min
BANDZAAG AFMETINGEN	2825 × 27 × 0,9 mm
GEWICHT	340 kg
L×B×H	1870 × 1130 × 1900 mm



MAC KS320CS0400

MACC BANDZAAGMACHINE SPECIAL 411 M/S INCL. MICRODOSEERTOESTEL

HALFAUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE MET HYDRAULISCHE KLEMMING



Inclusief koelolie
en zaagblad

PROMO €8.995,00

Halfautomatische bandzaagmachine met hydraulische klemming en dubbelzijdige hoekinstelling.

- Motor met 2 snelheden (38-77 m/min.)
- Hoekinstelling: 45° links - 60° rechts
- Materiaalklem verstelbaar met hydraulische cilinder
- Scharnierpunt van de zaagboog met spelingsvrije conische lagering
- Hydraulische regeling van de zaagvoeding door een dubbelwerkende cilinder
- Verstelbare aanslag voor zaagsneden van dezelfde grootte
- Mogelijkheid voor manueel gebruik door middel van handschakelaar die het hydraulische systeem overbrugt
- Uitgerust met elektrische koelpomp
- Voorzien van meetaanslag en materiaalsteunrol

MM	0°	45°	60°	-45°
○	300	240	140	180
□	280	220	140	160
□	200 × 400	130 × 240	140 × 140	110 × 180

VOEDINGSSPANNING	3 × 400V
VERMOGEN MAX.	1600W
BANDZAAG SNELHEID MIN.	38 m/min
BANDZAAG SNELHEID MAX.	77 m/min
BANDZAAG AFMETINGEN	3200 × 27 × 0,9 mm
GEWICHT	575 kg
L×B×H	1975 × 1320 × 2005 mm



MAC KS411MS400MDPSET



**BESTEL JE BANDZAAGBLADEN OOK ONLINE OP
WWW.WELDA.BE/BANDZAAGBLADEN**

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

METAALBEWERKINGMACHINES

PEGAS-GONDA BANDZAAGMACHINE 360X500 SHI-LR + MICROCOOL

34 MM ZAAGBANDHOOGTE MET HYDRAULISCHE KLEMMING

- Half-automatische volhydraulische industriële zaagmachine voor vele soorten profielen
- Voorzien van een 34 mm band voor een maximale zaagcapaciteit van 360 x 500 mm
- Instelbare frequentie gestuurde bandzaagomloopsnelheid
- Elektronische instelling van de diepte- en hoogtepositie van de zaagboog
- Volhydraulische beweging van de zaagarm, klemming en klemdruk

Automatische zaagcyclus

- Start zagen
- Materiaalklem sluit automatisch
- Zagen (traploos instelbare voeding)
- Einde zagen (instelbare zaaghoogte)
- Arm stopt terug in boven positie
- Materiaalklem opent automatisch



MM	0°	45°	60°	-45°	-60°
○	360	360	300	360	300
●	250	180	130	180	130
□	500 x 350	420 x 300	300 x 200	420 x 260	250 x 280

VERMOGEN MAX.	3000W
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
BANDZAAG AFMETING	4780 x 34 x 1,1 mm
GEWICHT	740 kg
LxBxH	2800 x 1080 x 2340 mm

PROMO €16.500,00



PEG MSHILRF360500400DM

ALMI PIJPUITSLIJPER AL100U-01

SNEL EN NAUWKEURIG SLIJPEN VAN ALLE MATERIALEN

De AL100U-01 wordt bediend door middel van een hefboom. Met deze pijpuitslijper kunt u materiaal uitslijpen met een diameter van 20 tot 76 mm. De kruissupport en de slede met verdraaibare klem zijn traploos verstelbaar en kunnen alle buisprofielen onder elke gewenste hoek van 30° tot 90° uitslijpen.

De AL100U-01 slijpt zowel vierkante, rechthoekige als ronde pijpen uit met verschillende wanddiktes en is geschikt voor alle gangbare materiaalsoorten.



LxBxH	1450 x 1150 x 650 mm
VERMOGEN MAX.	3000W
GEWICHT	190 kg
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V

PROMO €3.450,00

Inclusief slijprolset, 4 rollen naar keuze + rolhouder



ALM AL100U01

OPDUW- EN AANSLAGSYSTEEM TIGERSTOP 4.8

METEN EN INSTELLEN GAAT VOORTAAN EEN STUK EENVOUDIGER

Het nauwkeurig meten van materiaal en vervolgens instellen van handmatige lengteaanslagen, vergt tijd en ervaring. Een instellingsfout is snel gemaakt, met tijd- en materiaalverlies als gevolg. Met de TigerStop is dit verleden tijd!

De TigerStop is een automatische opduwer en lengteaanslag die uw bestaande (bewerkings)machine omvormt in efficiënt productiegereedschap. Met zijn eenvoudige bediening en constante betrouwbaarheid, kunt u vrijwel elk materiaal snel en nauwkeurig bewerken, keer op keer.



LENGTE	5400 mm
WERKLENGTE	4800 mm
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V

PRIJS OP AANVRAAG
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

TigerStop®
Fast and accurate measuring time

TIG ST480

KAPEMA BANDSCHUURMACHINE BGM 75 ZONDER MOTORREM

KRACHTIGE BANDSCHUURMACHINE MET EEN 3 KW MOTOR

De bandschuurmachine BGM75 van Kapema kan uitgerust worden met een elektronische motorrem. Deze motorrem zorgt ervoor dat de onderbrekingstijd vermindert van 11 tot 3 sec. De rem is efficiënt bij zowel bedrijfsstop, noodstop en netwerkuitval. Daarnaast is de bandschuurmachine ook uitgerust met een aparte noodstop.



WERKSNELHEID	2040 m/min
VERMOGEN MAX.	3000W
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
GEWICHT	115 kg
LxBxH	1000 x 580 x 1120 mm

€1.161,00

PROMO €995,00

Kapema

KAP 18002

ALMI PIJPUITSLIJPER AL100U-02

De AL100U-02 heeft de keuze om bediend te worden door middel van twee handwielen of door middel van een hefboom. Beide opties zijn aanwezig. Met deze pijpuitslijper kunt u materiaal uitslijpen met een diameter van 20 tot 76 mm. De kruissupport en de slede met verdraaibare klem zijn traploos verstelbaar en kunnen alle buisprofielen onder elke gewenste hoek van 30° tot 90° uitslijpen.

De AL100U-02 slijpt zowel vierkante, rechthoekige als ronde pijpen uit met verschillende wanddiktes en is geschikt voor alle gangbare materiaalsoorten.



LxBxH	1450 x 1150 x 650 mm
VERMOGEN MAX.	3000W
GEWICHT	220 kg
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V

PROMO €3.990,00

Inclusief slijprolset, 4 rollen naar keuze + rolhouder



ALM AL100U02

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

Acties & promoties? Da's Welda!

2024-E1 v1



BAYKAL PLOOIBANK APHS PRO 31160

BETROUWBARE WERKING EN HOGE KWALITEIT

- Zware, gelaste monoblok constructie voor minimale vervorming onder belasting
- Twee buigcilinders (Y1-Y2) gemaakt uit hoogwaardig staal en met hoge precisie
- Geleiding van de RAM in wrijvingsarme fiber geleidingen
- Volledige elektronische synchronisatie van de RAM (Y1-Y2) via proportionele ventielen, continu gecontroleerd en bij gestuurd door de CNC-sturing. Dit resulteert in een maximale buignauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor herhaling
- Diepte-instelling van de RAM via zeer betrouwbare en nauwkeurige lineaire geleidingen (GIVI MEASURE)



VRAAG UW OFFERTE
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

GEWICHT	9700 kg
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
VERMOGEN MAX.	15000W
DRUKKRACHT	160 ton / 1600kN
OLIERESERVOIR	210 liter
PLOOIBREEDTE MAX.	3100 mm
SNELHEID NADERING	160 mm/s
SNELHEID PLOOIEN	10 mm/s
SNELHEID TERUGKEREN	130 mm/s
UITLADING	410 mm

BAY APHSPRO31160

BAYKAL PLAATSCHAAR HGL 3100X6

AL MEER DAN 20 JAAR OP DE BELGISCHE MARKT

- Gelast stalen frame voor een maximale stabiliteit en nauwkeurigheid
- Swing-beam type werkend op hoogprecisie en zelf-uitlijnende kogellagers
- Bovenbouw en ondertafel opgebouwd volgens het boxtype (compacte bouw)
- Snijmesses van hooggelegeerd staal geschikt voor het knippen van RVS
- Bovenmes met 2 snijkanten, ondermes met 4 snijkanten
- Gemotoriseerde achteraanslag met kogelspindel - 750 mm (nauwkeurigheid = ± 0,1 mm)
- Elektrisch opklappen van de achteraanslag voor het knippen van stukken langer dan 750 mm



VRAAG UW OFFERTE
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26

GEWICHT	5500 kg
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
VERMOGEN MAX.	11000W
SNEDEN PER MINUUT MAX.	20
BEREIK ACHTERAANSLAG MAX.	750 mm
OLIERESERVOIR	160 l
SNIJHOEK	1,6°
MAX. SNIJLENGTE	3060 mm
LxBxH	3690 x 3000 x 1570 mm

BAY HGL310060



**ONZE MEDEWERKERS
STAAN ALTIJD VOOR
JE KLAAR!**

**BEKIJK DE
MACHINERY
CATALOG**

