

WELDA

SOUDEGE | MACHINES | OUTILLAGE

WWW.WELDA.BE | INFO@WELDA.BE

Antwerpsesteenweg 949, 9041 Oostakker (Gand)

+32 (0)9 355 74 26

STAHLWILLE®

PROMO 2024 2025




MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

93/6A Servante d'atelier + composition 820TCS



- 6 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- 2 poignées
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- surface de travail plastique avec casiers
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique servante 500 kg
- roues résistant à l'acide et à huile, avec 2 freins de blocage
- avec support pour rouleau de papier
- couleur anthracite RAL 7016
- 3 x 1/3 module par tiroir

dimensions: (lo)877x(ha)1000x(la)481 mm



avec composition d'outils de 130 pièces en mousse

93 = 2 tiroirs avec outils



15 clés mixtes, 6 à 8, 10 à 19, 22 et 24 mm; 9 clés mâles coudées longues, 1,5 à 10 mm; 10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; 2 rallonges 1/4", 2" et 6"; cliquet 1/4"; porte-outils BITS 1/4"-1/4"; adaptateur 1/4"-1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm; rallonge 1/2", 5"; cliquet 1/2"; marteau «serrurier» 500 grammes; burin 150 mm; porte-embouts à cliquet 1/4"; boîte à embouts bits 1/4", 56 pièces; 2 tournevis à fente, 2,5x60 et 4,0x100; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2; 3 tournevis Torx, T15, T20 et T25; pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm; pince coupante de côté 160 mm; couteau d'électricien; mètre pliant en hêtre 2 m; aimant flexible 270 grammes.



avec composition
de 130 outils

93/6A/820TCS

995,-

98830177

93/6 Servantes d'atelier

3 couleurs



3 x 1/3 module
par tiroir

vide


93/6

495,-

95-PRO Servantes d'atelier



95/8A-PRO



3 x 1/3 module
par tiroir


3 couleurs



- tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- poignée en acier inoxydable
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- surface de travail en acier inoxydable
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique servante 750 kg
- roues résistant à l'acide et à l'huile, avec 2 freins de blocage
- avec bombe aérosol et support pour rouleau de papier
- avec 6, 7 ou 8 tiroirs
- 3 x 1/3 module par tiroir

disponible en 3 couleurs: rouge, bleu et anthracite

dimensions: (lo)827x(ha)1020x(la)496 mm



vide

95/6-PRO

915,-

vide

95/7-PRO

935,-

vide

95/8-PRO

950,-

98-PRO Servantes d'atelier

XL



98/7B-PRO



6 x 1/3 module
par tiroir


3 couleurs



- tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- poignée en acier inoxydable
- verrouillage centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- surface de travail en acier inoxydable
- résistance tiroir jusqu'à 40-60 kg
- résistance statique servante 1400 kg
- roues résistant à l'acide et à l'huile, avec 2 freins de blocage
- avec support pour rouleau de papier et bombes aérosol
- avec 7 ou 8 tiroirs
- 6 x 1/3 module par tiroir

disponible en 3 couleurs: rouge, bleu et anthracite

dimensions: (lo)1001x(ha)1020x(la)651 mm



vide

98/7-PRO

1355,-

vide

98/8-PRO

1380,-

WB621 Etabli mobile




- 7 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- armoire avec tablette réglable
- plan de travail en hêtre, 30 mm d'épaisseur (FSC)
- passage de câble et chemin de câble à l'arrière
- tiroirs et armoire verrouillable avec une clé
- tiroirs verrouillables séparément
- résistance tiroir jusqu'à 30-45 kg
- résistance statique établie 750 kg
- roues résistantes aux huiles et aux acides, avec 2 freins de blocage
- support pour rouleau de papier
- 5 x 1/3 module par tiroir (2x), 3 x 1/3 module (5x)

disponible seulement dans la couleur anthracite

dimensions: (lo) 1150x(ha) 1045x(la) 500 mm

2x 5 x 1/3 module
par tiroir

5x 3 x 1/3 module
par tiroir



vide

WB621

1365,-

85010621

WB625 Etabli mobile



XL




- 7 tiroirs avec roulement à billes, à ouverture complète
- plan de travail en hêtre, 30 mm d'épaisseur (FSC)
- verrouillable centralisé par serrure de cylindre
- tiroirs verrouillables séparément
- résistance tiroir jusqu'à 40-60 kg
- résistance statique établie 750 kg
- roues résistantes aux huiles et aux acides, avec 2 freins de blocage
- support pour rouleau de papier
- 5 x 1/3 module par tiroir

disponible seulement dans la couleur anthracite

dimensions: (lo) 1150x(ha) 1045x(la) 500 mm

5 x 1/3 module
par tiroir



vide

WB625

1345,-

85010625

93 Servante d'atelier + composition 1470TCS



93/6B



avec composition
de 125 pièces
1470TCS

avec 6 tiroirs

93/6+1470TCS

1637,-

3 couleurs

R B A

95-PRO Servante d'atelier + composition 1470TCS



95/6R-PRO



avec composition
de 125 pièces
1470TCS

avec 6 tiroirs

95/6+1470TCS

2038,-

avec 7 tiroirs

95/7+1470TCS

2057,-

avec 8 tiroirs

95/8+1470TCS

2069,-

3 couleurs

R B A

TCS

Basic



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 74



TCS 44

TCS 58

TCS 54

composition en mousse 125 pièces

93 = 3 tiroirs avec outils

95-PRO = 3 tiroirs avec outils

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

95-PRO Servante d'atelier + composition 1480TCS



95/7B-PRO

3 couleurs

R B A

98-PRO Servante d'atelier + composition 1480TCS



98/8A-PRO

3 couleurs

R B A

TCS

avec composition
de 181 pièces
1480TCS

avec 6 tiroirs

95/6+1480TCS

2596,-

avec 7 tiroirs

95/7+1480TCS

2614,-

avec 8 tiroirs

95/8+1480TCS

2627,-

XL

avec composition
de 181 pièces
1480TCS

avec 7 tiroirs

98/7+1480TCS

3023,-

avec 8 tiroirs

98/8+1480TCS

3047,-


Medium



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

composition en mousse 181 pièces

95-PRO = 4 tiroirs avec outils

98-PRO = 2 tiroirs avec outils

98-PRO Servante d'atelier + composition 1800TCS

Large

TCS




98/7R-PRO



98/8B-PRO



98/7A-PRO



TCS 18

TCS 13


TCS 3



TCS 12


TCS 15

TCS 31



TCS 26

TCS 38



TCS 29

TCS 36




TCS 51

TCS 74




TCS 80



TCS 44

TCS 47

TCS 54




TCS 49

TCS 62

TCS 58

composition en mousse 258 pièces

3 couleurs



avec composition
de 258 pièces
1800TCS

XL

avec 7 tiroirs

98/7+1800TCS

4233,-

avec 8 tiroirs

98/8+1800TCS

4257,-

98-PRO = 4 tiroirs avec outils

modification de composition
est possible,
prix sur demande

WB621 Etabli mobile + composition 1491TCS

WB625 Etabli mobile + composition 1490TCS



avec composition
d'outils de 151 pièces



TCS



avec 7 tiroirs

WB625/1490TCS

3015,-

91931490

modification de composition
est possible,
prix sur demande

avec 7 tiroirs

WB621/1491TCS

3060,-

91931491



1 96838176 184,- 306,00 AS DRIVE 1/4" 10 douilles, 5,5 à 14 mm; 2 rallonges, 2" et 6"; embout cardan; porte-outils; poignée coulissante; porte-embouts; cliquet; 10 clés mâles coudées, 1,5-12 mm	2 96830364 216,- 366,00 AS DRIVE 1/4" 10 douilles, 5,5 à 14 mm; 2 rallonges QR, 2" et 6"; embout cardan QR; porte-outils QR; poignée coulissante QR; porte-embouts; cliquet QR; 10 clés mâles coudées, 1,5-12 mm	3 96830601 420,- 700,00 AS DRIVE 1/4" 11 douilles, 5 à 14 mm; 3 rallonges, 2", 4" et 6"; embout cardan; porte-outils; poignée coulissante; porte-embouts; augmentateur; cliquet; 12 douilles tournevis; 12 douilles longues, 4 à 13 mm	4 96830366 473,- 789,00 AS DRIVE 1/4" 11 douilles, 5 à 14 mm; 3 rallonges QR, 2", 4" et 6"; embout cardan QR; porte-outils QR; poignée coulissante QR; porte-embouts; augmentateur; cliquet QR; 12 douilles tournevis; 12 douilles longues, 4 à 13 mm	5 96838752 224,- 372,00 AS DRIVE 3/8" 16 douilles, 7 à 22 mm; 3 rallonges, 3", 6" et 10"; embout cardan; poignée coulissante; cliquet
6 96830367 287,- 479,00 AS DRIVE 3/8" 16 douilles, 7 à 22 mm; 3 rallonges QR, 3", 6" et 10"; embout cardan QR; poignée coulissante QR; cliquet QR	7 96838772 227,- 379,00 3/8" 6 douilles Torx, E5 à E12; 6 douilles Torx, T10 à T40; 6 douilles INHEX, 4 à 10 mm; 6 douilles longues INHEX, 4 à 10 mm	8 96838795 279,- 465,00 AS DRIVE 3/8" + 1/2" 13 douilles longues 3/8", 12 pans, 8, 10 à 19, 21 et 22 mm; 4 douilles longues 1/2", 12 pans, 24, 27, 30 et 32 mm; augmentateur 3/8"-1/2"; réducteur 1/2"-3/8"	9 96838175 147,- 245,50 1/2" 3 rallonges, 2", 5" et 10"; embout cardan; poignée coulissante; cliquet	10 96830362 184,- 307,00 1/2" 3 rallonges QR, 2", 5" et 10"; embout cardan QR; poignée coulissante QR; cliquet QR
11 96838177 112,- 186,50 AS DRIVE 1/2" 17 douilles, 6 pans, 10 à 22, 24, 27, 30 et 32 mm	12 96838763 206,- 344,00 1/2" 9 douilles Torx, T20 à T60; 8 douilles Torx, E10 à E24	13 96838762 183,- 305,00 1/2" 9 douilles INHEX, 4 à 17 mm; 7 douilles multipans, M5 à M16	14 96838782 199,- 332,00 1/2" 9 douilles INHEX, 4 à 17 mm; 9 douilles Torx, T20 à T60	15 96838760 138,- 230,50 1/2" 5 douilles INHEX longues, 5 à 12 mm; 5 douilles Torx longues, T30 à T55

16 96838776

203,-

~~339,00~~

AS
DRIVE



1/2"

11 douilles longues, 12 pans, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 et 32 mm

17 96838780

176,-

~~293,00~~

AS
DRIVE



1/2"

17 douilles, 12 pans, 3/8" à 1.1/4"

18 96838781

202,-

~~336,00~~

AS
DRIVE



1/2"

14 douilles, 6 pans, 10 à 19, 22, 24, 27 et 30 mm; 2 rallonges, 5" en 10"; embout cardan; cliquet

19 96830352

262,-

~~436,00~~

AS
DRIVE



80

1/2"

14 douilles, 6 pans, 10 à 19, 22, 24, 27 et 30 mm; 2 rallonges QR, 5" en 10"; embout cardan QR; cliquet QR

20 96830354

342,-

~~570,00~~

AS
DRIVE



1/2"

11 douilles, 12 pans, 10 à 19 et 30 mm; 13 douilles, 6 pans, 12 à 34 mm; 6 douilles IN HEX, 5 à 12 mm; cliquet; 2 rallonges, 5" et 10"; réducteur; embout cardan; poignée coulissante

21 96830360

456,-

~~760,00~~

AS
DRIVE



1/2"

80

11 douilles, 12 pans, 10 à 19 et 30 mm; 13 douilles, 6 pans, 12 à 34 mm; 6 douilles IN HEX, 5 à 12 mm; cliquet QR; 2 rallonges QR, 5" et 10"; réducteur; embout cardan QR; poignée coulissante QR

22 96830221

552,-

~~920,00~~

AS
DRIVE



3/4"

11 douilles, 6 pans, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 et 50 mm; 2 rallonges, 8" et 16"; carré; cliquet; poignée; réducteur

23 96838187

91,-

~~151,00~~

AS
DRIVE



10 clés à fourches, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 et 24x27 mm

24 96830167

136,-

~~226,50~~

AS
DRIVE



11 clés à fourches, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 et 34x36 mm

25 96838779

119,-

~~197,50~~

AS
DRIVE



9 clés à fourches, 1/4"x5/16" à 1.1/8"x1.5/16"

26 96830164

163,-

~~271,00~~

AS
DRIVE




17 clés mixtes, 6 à 19, 21, 22 et 24 mm, série standard

27 96830174

255,-

~~425,00~~

AS
DRIVE



21 clés mixtes, 6 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et 34 mm, série standard

28 96838778

263,-

~~438,00~~

AS
DRIVE




19 clés mixtes, 3/16" à 1"

29 96838750

228,-

~~380,00~~




18 clés mixtes,
6 à 22 et 24 mm,
série longue

AS
DRIVE

30 96838771

368,-

~~614,00~~




21 clés mixtes,
6 à 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 et 36 mm,
série longue

AS
DRIVE

31 96830649

255,-

~~425,00~~



12 clés mixtes à cliquet,
réversible,
8 à 19 mm

32 96838748

275,-

~~455,00~~




9 clés mixtes à cliquet,
réversible,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 et 24 mm

33 96830651

220,-

~~366,00~~



12 clés mixtes à cliquet,
8 à 19 mm,
modèle droit

34 96838749

222,-

~~370,00~~



9 clés mixtes à cliquet,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 et 24 mm,
modèle droit

35 96830166

167,-

~~278,00~~




10 clés polygonales,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 et 30x32 mm

AS
DRIVE

36 96838758

133,-

~~222,00~~



7 clés à tuyauter,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 et 19x22 mm

37 96838751

184,-

~~307,00~~




7 clés polygonales à cliquet,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 et 17x19 mm

38 96838764

228,-

~~380,00~~




6 clés à têtes articulées,
8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17
et 18x19 mm

39 96838756

113,-

~~189,50~~



8 clés à tube doubles,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 et 20x22 mm;
2 broches étagées, taille 6 et 7

40 96838797

101,-

~~168,50~~



3 clés à molette,
6", 8" et 10",
chromées

41 96838796

96,-

~~160,50~~




3 clés à molette,
6", 8" et 10",
phosphatées

42 96838765

114,-

~~190,50~~



3 clés à molette,
8", 10" et 12",
phosphatées

43 96830622

149,-

~~249,00~~



FastGRIP

pince universelle 180 mm;
pince coupante de côté 160 mm;
pince demi-ronde 200 mm;
pince multiprise FastGRIP 240 mm

44 96838179

134,-

~~224,00~~




pince universelle 180 mm;
pince multiprise 240 mm;
pince coupante de côté 160 mm;
pince demi-ronde 200 mm

45 96838775

121,-

~~201,50~~



pince universelle 200 mm;
pince multiprise 300 mm;
pince coupante de côté 180 mm

46 96838180

83,-

~~138,00~~



pince-étau 250 mm;
2 pinces pour circlips,
J2 et A2

47 96830608

99,-

~~165,50~~




4 pinces pour circlips,
J2, J21, A2 et A21

48 96838787

107,-

~~177,50~~




7 tournevis électroniques,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 et PH1;
1 pince coupante électronique;
1 pince demi-ronde électronique

49 96838757

88,-

~~146,00~~




5 clés à douilles,
7, 8, 10, 12 et 13 mm

50 96838761

122,-

~~202,50~~




5 clés à douilles à poignée en T,
7, 8, 10, 12 et 13 mm,
avec poignée 2 composantes

51 96838753

114,-

~~190,50~~



6 clés mâles en T avec 2 lames,
pour vis IN HEX,
3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm,
avec poignée 2 composantes

52 96838754

119,-

~~197,50~~



6 chasse-goupilles,
150x2,5 à 8 mm; 2 pointeaux,
120x10 et 120x12 mm;
3 burins, 150, 200 et 250 mm

53 96838181

110,-

~~184,00~~



marteau «serrurier» 500 grammes;
marteau nylon 35 mm;
3 chasse-goupilles, 150x6,
175x6 et 100x3,4 mm;
burin 175 mm

54 96830361

119,-

~~198,50~~



marteau «serrurier»
500 grammes;
pointeau, 120x12 mm;
7 chasse-goupilles, 115x2,
150x3 à 6, 175x4 et 200x8 mm;
burin 200 mm

55 96838747

59,-

~~98,00~~



2 marteaux «serrurier»,
300 et 500 grammes,
avec manche en nylon et
intérieur en aluminium

56 96838184

81,-

~~135,00~~



4 tournevis à fente,
3,5x75, 4x100, 5,5x125
et 6,5x150;
3 tournevis cruciformes,
PH1, PH2 et PH3

57 96838755
96,-

~~160,50~~



7 tournevis Torx,
à têtes percées,
T8 à T30 (resistorx)

58 96838278
73,-

~~122,00~~



4 tournevis à fente,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 et 6,5x150;
3 tournevis cruciformes,
PH1, PH2 et PH3

59 96838784
78,-


~~130,50~~



4 tournevis à fente,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 et 6,5x150;
3 tournevis cruciformes,
PZ1, PZ2 et PZ3

60 96838769
78,-

~~130,00~~



5 tournevis à fente,
2,5x60, 3,5x75,
5,5x125, 6,5x150 et 5,5x25;
3 tournevis cruciformes,
PH1, PH2 et PH02

61 96838783
96,-

~~160,00~~



4 tournevis à fente,
5,5x100, 6,5x125, 8x150
et 10x175;
2 tournevis cruciformes,
PH2 en PH3

62 96838767
88,-

~~146,00~~



8 tournevis Torx,
T8 à T30

63 96838766
70,-

~~116,00~~



4 tournevis à fente,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125
et 6,5x150;
2 tournevis cruciformes,
PH1 et PH2

64 96838785
88,-


~~146,00~~



4 tournevis cruciformes,
PH0, PH1, PH2 et PH3;
3 tournevis cruciformes,
PZ0, PZ1 et PZ2

65 96838793
78,-

~~130,50~~



6 tournevis Torx,
T8, T10, T15, T20,
T25 et T30,

66 96838816
65,-

~~107,00~~



4 tournevis à fente,
3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 et 6,5x150;
2 tournevis cruciformes,
PH1 et PH2

67 96838815
66,-

~~109,50~~



5 tournevis Torx,
T10, T15, T20, T25 et T30

68 96838743
160,-

~~267,00~~



4 tournevis à fente, 3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 et 6,5x150;
2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2;
2 tournevis cruciformes, PZ1 et PZ2;
5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30

**VDE
SLIM
1.000V AC**

tournevis VDE
avec diamètre de lame réduit
pour les vis à prise profonde
et les vis difficiles à atteindre

69 96830041
614,-

~~1022,00~~



14 douilles, 12 pans, 7 à 22 mm;
3 douilles Torx, T20, T25 et T30;
2 douilles longues XZN, M8 et M10;
3 rallonges, 3", 6" et 10"; cliquet QR;
isolation VDE

70

96838777

340,-

~~567,00~~



1/2"

11 douilles IMPACT, 6 pans, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 et 27 mm; 8 douilles IMPACT longues, 6 pans, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 mm

71

96838791

307,-

~~512,00~~



1/2"

19 douilles IMPACT, 6 pans, 8 à 32 mm; 1 cardan embout IMPACT; 1 rallonge IMPACT 5"

72

96838792

286,-

~~476,00~~



1/2"

9 douilles INEX IMPACT, 5 à 19 mm; 6 douilles IMPACT Torx, T30 à T60

73

96838773

286,-

~~477,00~~



52 embouts tournevis 1/4": 12x Torx, 12x Resistorx, 8x PH, 6x PZ, 10x INEX, 4x à fente; 5 porte-embouts pour BITS 1/4"; 2 porte-embouts à cliquet 1/4"; 1 adaptateur pour douilles 1/4"

74

96838768

146,-

~~243,50~~




9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5-10 mm; 8 clés mâles coudées Torx, T9-T40; boîte à embouts 21 pièces; porte-embouts 1/4"

75

96838788

103,-

~~172,00~~



9 clés mâles coudées, 1,5-10 mm; 9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5-10 mm; 8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx, T9 à T40

76

96838789

167,-

~~278,00~~




pied à coulisse; triple mètre; 2 pointes à tracer; réglet; jeu de jagues d'épaisseur; lime universelle ISO; jauge de filetage

77

96838794

83,-

~~139,00~~



arrache-goupille, poinçon ronde, poinçon carré, 4 crochets et pics miniatures (traçoir, 45°, 90° et crochet)

78

96838746

93,-

~~155,00~~



ciseaux universel INOX; ciseaux coupe-fil; poinçon carré; 2 cutter à lame sécable, 9 et 18 mm, avec 10 lames de rechange par taille

79

96838745

361,-

~~601,00~~



7 tarauds machine HSS, M3-M12; 7 filières HSS, M3-M12; 7 forets HSS-G; tourné à gauche; 2 porte-outils à cliquet; 4 extracteurs, M3-M12; lime universelle ISO; jauge de filetage; tournevis à fente, 5,5x25 mm

80

96838759

216,-

~~360,00~~




4 limes: plate, ronde, demi-ronde et triangulaire; grattoir; monture de scie; pointe à tracer; réglet; couteau d'électricien; triple mètre; couteau universel

81

96838744

257,-

~~429,00~~



6 clés à bequille à cardan, 6 pans, 8, 10, 13, 15, 17 et 19 mm

82

83820360

25,-

~~42,00~~



plateau vide 1/3, pour tiroir avec moins de 3 modules

83

83821040

16,-

~~26,20~~



plateau vide 1/6

NEW

13301 Valise à outils



13301/1

Valise coque dure, plastique ABS, ceinturée d'aluminium, 2 porte-outils, porte-documents, soute compartimentée avec cloisons, 2 clapets

dimensions: (lo)490x(ha)188x(la)365 mm



vide

13301

160,-

81620009

avec composition de 60 pièces

13301/1

655,-

91133011

avec composition de 60 pièces VDE

13301/2VDE

655,-

91133012



13301/2VDE

/1 = composition de 60 pièces:

10 clés mixtes 8 à 19 mm; 9 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 24 mm; cliquet 1/2"; rallonge 1/2", 5"; composition 13 pièces 1/4"; pince universelle 180 mm; pince coupante à côté 160 mm; pince demi-ronde 200 mm; pince multiprise 240 mm; 9 clés mâles coudées 1,5 à 10 mm; 3 tournevis à fente; 2 tournevis cruciformes; 2 burins; pointeau; 3 chasse-goupilles; marteau «serrurier» 500 grammes; bande de clips pour douilles 1/2"

/2 = composition de 60 pièces VDE:

10 clés mixtes 8 à 19 mm; composition de douilles 13 pièces 1/4"; pince universelle VDE 180 mm; pince coupante à côté VDE 160 mm; pince demi-ronde VDE 200 mm; pince à dénuder VDE 160 mm; pince multiprise 240 mm; 9 clés mâles coudées 1,5 à 10 mm; 6 tournevis à fente VDE; 3 tournevis cruciformes VDE; 3 tournevis pozidriv VDE; détecteur 250V; 2 burins; pointeau; 3 chasse-goupilles; triple mètre; couteau d'électricien; marteau «serrurier» 300 grammes; marteau nylon 32 mm

13302TR Valise à outils mobile



13302TR/2VDE



Valise mobile coque dure, plastique ABS, trolley à système télescopique 3 niveaux, ceinturée d'aluminium, 2 porte-outils, porte-documents, soute compartimentée avec cloisons, 2 clapets, serrure à chiffres

dimensions: (lo)515x(ha)260x(la)445 mm



13302TR/1



vide

13302TR

265,-

81620010

avec composition de 60 pièces

13302TR/1

765,-

91133021

avec composition de 60 pièces VDE

13302TR/2VDE

765,-

91133022

13219 Sac à outils



grand sac de textiles, dessous en ABS,
poignée robuste avec manche confortable,
bandoulière amovible,
boucler avec un rabat en textile,
28 poches et sangles
à l'intérieur et à l'extérieur

dimensions: (lo)465x(ha)350x(la)220 mm



5 clés mixtes, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;
10 douilles 3/8", 6 pans, 10 à 19 mm; cliquet 3/8";
rallonge 3/8", 5"; bande de clips 3/8";
9 clés mâles coudées longues à pointe sphérique,
1,5 à 10 mm; 3 tournevis à fente, 3,5x75, 5,5x125 et
6,5x150 mm; 2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2;
pince multiprise 240 mm; pince coupante de côté 160 mm;
couteau à lames sécables 18 mm; marteau «serrurier»
300 grammes; burin 150 mm; pointeau 120x10 mm;
clé à molette 6"; lampe à stylo LED

vide

13219

83,-

81620004

avec composition
de 40 pièces

13219/1

395,-

91132191

NEW

13217TS Coffre à outils mobile



dimensions: (lo)585x(ha)457x(la)381 mm

Composition 805/4WTTCS, 89 pièces

TCS

96834315

top



96834316

30 mm




96834317

30 mm



96834318

60 mm



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; 2 rallonges 1/4", 2" et 6"; porte-outils 1/4";
embout cardan 1/4"; douille porte-outils BITS 1/4"; cliquet 1/4"; 17 douilles 1/2",
6 pans, 10 à 32 mm; 3 rallonges 1/2", 3", 5" et 10"; embout cardan 1/2"; cliquet 1/2";
15 clés mixtes, 6 à 24 mm; 5 clés mixtes à cliquet, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;
6 tournevis à fente; 4 tournevis cruciformes; pince universelle 180 mm;
pince demi-ronde 200 mm; pince coupante de côté 160 mm; pince multiprise 240 mm;
9 clés mâles coudées longues à pointe sphérique, 1,5 à 10 mm;
8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx, T9 à T40

vide

13217TS

495,-

81091306

avec composition
de 89 pièces

13217TS/1

1450,-

91132171

- 5 tiroirs amovible
- 2 couvercles destinés aux tiroirs
- plateau amovible
- poignée télescopique
- 2 roulettes doubles aisément
- force portante 60 kg

AS
DRIVE

96834315

383,-

~~639,00~~

top



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm;
porte-outils 1/4"; 2 rallonges 1/4", 2" et 6";
douille porte-outils 1/4"; embout cardan 1/4";
cliquet 1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm;
cliquet 1/2"; 3 rallonges 1/2", 3", 5" et 10";
embout cardan 1/2"

AS
DRIVE

96830117

418,-

~~697,00~~

top



10 douilles 1/4", 6 pans, 5 à 13 mm; porte-outils 1/4";
2 rallonges 1/4", 2" et 6"; douille porte-outils 1/4";
embout cardan 1/4"; poignée coulissante 1/4";
cliquet QR 1/4"; 17 douilles 1/2", 6 pans, 10 à 32 mm;
cliquet QR 1/2"; 3 rallonges 1/2", 2", 5" et 10";
embout cardan 1/2"; poignée coulissante 1/2"


TCS

96834318

245,-

~~409,00~~

60 mm



5 clés mixtes à cliquet, 8, 10, 13, 17 et 19 mm;
6 tournevis à fente, 2,5x60, 3,5x75,
4x100, 5,5x125, 6,5x150 et 8x175 mm;
4 tournevis cruciformes, PH1, PH2, PH3 et PH02


AS
DRIVE

96834316

184,-

~~306,00~~

30 mm



15 clés mixtes,
6 à 19, 22 et 24 mm

96830128

272,-

~~452,00~~

30 mm



12 clés mixtes à cliquet,
8 à 19 mm

96830120

107,-

~~179,50~~

30 mm



10 clés à fourches doubles,
6x7 à 30x32 mm

96830122

228,-

~~380,00~~

60 mm



3 tournevis à fente avec capuchon de frappe,
4x90, 5,5x100 et 6,5x125;
3 tournevis cruciformes avec capuchon de frappe,
PH1, PH2 et PH3;
5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30;
9 clés mâles coudées à pointe sphérique, 1,5 à 10 mm

96834317

247,-

~~411,00~~

30 mm



pince universelle 180 mm; pince coupante de côté 160 mm;
pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm;
9 clés mâles coudées à pointe sphérique,
1,5 à 10 mm;
8 clés mâles coudées à pointe sphérique Torx,
T9 à T40

96830118

218,-

~~362,00~~

30 mm



pince universelle 180 mm;
pince coupante de côté 160 mm;
pince multiprise 240 mm; pince demi-ronde 200 mm;
pince-étau 250 mm; 2 pinces pour circlips, J2 et A2

DVE
1000V AC

96830129

207,-

~~344,00~~

60 mm



3 tournevis à fente VDE,
2,5x75, 3,5x100 et 5,5x125 mm;
3 tournevis cruciformes VDE, PH1, PH2 et PH3;
5 tournevis Torx, T10, T15, T20, T25 et T30;
9 clés mâles coudées à pointe sphérique,
1,5 à 10 mm

96834320

230,-

~~384,00~~

60 mm



marteau «serrurier» 500 grammes;
marteau nylon 32 mm;
3 burins, 150, 175 et 200 mm;
6 chasse-goupilles, 150x2,5 à 8 mm;
3 chasse-pointes, 120x2, 120x4 et 120x6 mm;
3 pointeaux, 100x10, 120x10 et 120 x12 mm

96834321

268,-

~~446,00~~

60 mm



2 limes: plate et ronde; cliquet porte-embouts 1/4";
boîte à embouts 1/4", 21 pièces; pointe à tracer;
triple mètre; couteau d'électricien; poinçon carré;
couteau à lames sécables 18 mm;
10 lames de rechange pour couteau à lames sécables;
clé à molette 8"

721Quick Clés dynamométriques

avec barre de flexion au lieu d'un ressort



la remise à «0» n'est pas nécessaire

précision
± 4%
garantie

- réglage rapide (taille 5 à 30)
- double échelle Nm et ft.lb
- avec barre de flexion au lieu d'un ressort
- la remise à «0» n'est pas nécessaire
- avec cliquet fixe
- taille 30 et 80 aussi à gauche
- précision garantie ± 4%
- avec certificat conforme ISO 6789-2:2017

6 - 50 Nm

3/8"



721/5Quick

294,-

50204005

~~490,00~~

30 - 150 Nm

1/2"



721/15Quick

296,-

50204015

~~492,00~~

40 - 200 Nm

1/2"



721/20Quick

318,-

50204020

~~529,00~~

60 - 300 Nm

1/2"



721/30Quick

366,-

50204030

~~609,00~~

721NF Clé dynamométrique

160 - 800 Nm

3/4"



taille 80 dans une poche en tissu

721NF/80

1154,-

50200081

~~1922,00~~

730RVDE Clés dynamométriques VDE 3/8"

précision

± 3%

garantie

5 - 25 Nm



730R/2,5VDE

450,-

96550125

~~858,00~~

10 - 50 Nm



730R/5VDE

495,-

96550150

~~927,00~~

avec barre de flexion au lieu d'un ressort



la remise à «0» n'est pas nécessaire

réajustage sans démontage:
l'isolation VDE n'est pas besoin
d'être testée de nouveau !!

NEW

réglage rapide au moyen d'une broche
avec réglage de précision QuickSelect
double échelle Nm et ft.lb
précision garantie ± 3%
pour serrages à droite et à gauche
avec embout à cliquet interchangeable QR 3/8"
avec certificat conforme ISO 6789-2:2017



AC 1000 V

VDE: travailler en toute sécurité
jusqu'à 1000 V AC

730N Clés dynamométriques

précision
± 3%
garantie



730NR/2K
326,-
91501802

4-20 Nm,
 cliquet 3/8"

~~542,00~~

730NR/5K
333,-
91501805

10-50 Nm,
 cliquet 3/8"

~~555,00~~

730NR/10K
365,-
91501810

20-100 Nm,
 cliquet 1/2"

~~607,00~~

730NR/12K
384,-
91501812

25-130 Nm,
 cliquet 1/2"

~~640,00~~

730NR/20K
408,-
91501820

40-200 Nm,
 cliquet 1/2"

~~679,00~~

730NR/40K
596,-
91501840

80-400 Nm,
 cliquet 3/4"

~~992,00~~



réglage de précision
QuickSelect



du minimum au maximum
en seulement 8 rotations

130-650 Nm,
 cliquet 3/4"

~~1660,00~~

730NIIR/65K
996,-
91501865

160-800 Nm,
 cliquet 3/4"

~~2374,00~~

730NR/80K
1423,-
91501880

200-1000 Nm,
 cliquet 3/4"

~~2757,00~~

730NR/100K
1655,-
91501900

réglage rapide au moyen d'une broche
double échelle Nm et ft.lb
précision garantie ± 3%
pour serrages à droite et à gauche
avec attachement pour embouts interchangeables
avec certificat conforme ISO 6789-2:2017
dans mallette synthétique robuste
(taille 65, 80 et 100 dans coffret acier)

avec barre de flexion au lieu d'un ressort
la remise à «0» n'est pas nécessaire



730D Clés dynamométriques électromécaniques

précision
± 2%
garantie



à déclenchement et à lecture de couple !

à déclenchement et à lecture de couple
pour serrages à droite et à gauche
signal perceptible, optique et acoustique
réglable en Nm, ft.lb et in.lb

avec attachement pour embouts interchangeables
données transférables sur PC par USB (optionnel)
précision garantie ± 2%

avec certificat conforme ISO 6789-2:2017
dans mallette synthétique robuste (taille 40 dans coffret acier)

10-100 Nm,
 cliquet 1/2"

730DR/10

540,-

96501810

~~900,00~~

20-200 Nm,
 cliquet 1/2"

730DR/20

577,-

96501820

~~964,00~~

40-400 Nm,
 cliquet 3/4"

730DR/40

801,-

96501840

~~1335,00~~

13/11 Jeu de clés mixtes



11 clés mixtes,
8 à 15, 17, 19 et 22 mm,
en trousse enroulable

13/11

83,-

96400802

~~139,00~~

13/17 Jeu de clés mixtes



17 clés mixtes,
6 à 22 mm,
en trousse enroulable

13/17

136,-

96400804

~~225,00~~

17/5 Jeu de clés mixtes à cliquet



5 clés mixtes à cliquet,
8, 10, 13, 17 et 19 mm,
anneau avec mécanisme de cliquet,
72 dents, réversible,
position d'anneau 15 degrés,
en trousse enroulable



17/5

99,-

96411705

~~169,50~~

17/15 Jeu de clés mixtes à cliquet

NEW



15 clés mixtes à cliquet,
8 à 19, 21, 22 et 24 mm,
anneau avec mécanisme de cliquet,
72 dents, réversible,
position d'anneau 15 degrés,
en trousse enroulable

17/15

299,-

96411715

~~692,00~~

17F/5 Jeu de clés mixtes à cliquet droites



5 clés mixtes à cliquet,
8, 10, 13, 17 et 19 mm,
anneau avec mécanisme de cliquet,
72 dents, modèle droit,
en trousse enroulable



17F/5

85,-

96401705

~~141,50~~

17F/15 Jeu de clés mixtes à cliquet droites

NEW



15 clés mixtes à cliquet,
8 à 19, 21, 22 et 24 mm,
anneau avec mécanisme de cliquet,
72 dents, modèle droit,
en trousse enroulable

17F/15

249,-

96401715

~~559,00~~

40/13/6K Composition de douilles 1/4"



AS
DRIVE

13 douilles, 6 pans, 3,5 à 13 mm;
cliquet; 2 rallonges, 2" et 6";
porte-outils; embout cardan;
poignée coulissante

40/13/6K

170,-

96011124

~~282,00~~

88TXK Composition de douilles 1/4"



AS
DRIVE

10 douilles, 6 pans, 5 à 13 mm;
6 douilles Torx, E4 à E10;
9 douilles Torx, T8 à T40;
5 douilles IN HEX, 3 à 8 mm;
cliquet; 2 rallonges, 2" et 6";
porte-outils; embout cardan;
poignée coulissante

88TXK

290,-

98819801

~~484,00~~

456/14/5iK Composition de douilles 3/8"



AS
DRIVE

14 douilles, 6 pans, 8 à 22 mm;
cliquet; 2 rallonges, 3" et 10";
embout cardan; poignée coulissante

456/14/5iK

209,-

96023132

~~347,00~~

52/16/6K Composition de douilles 1/2"



AS
DRIVE

16 douilles, 6 pans, 10 à 32 mm;
cliquet; 3 rallonges, 3", 5" et 10";
embout cardan; poignée coulissante

52/16/6K

257,-

96031448

~~427,00~~

54/10K Composition de douilles IN HEX 1/2"



AS
DRIVE

10 douilles IN HEX,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 et 19 mm

54/10K

103,-

96031508

~~170,50~~

54TX/10K Composition de douilles Torx 1/2"



AS
DRIVE

10 douilles Torx,
T20, T25, T27, T30, T40 (2x),
T45, T50, T55 et T60;
pour vis d'intérieur

54TX/10K

142,-

96032005

~~236,00~~

4695VDE Jeu de tournevis



DRAHT+



4 tournevis à fente,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 et 6,5x150;
2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2;
isolation VDE


4695VDE

50,-

96469515

~~82,00~~

10767/9 Clés mâles coudées à pointe sphérique



9 pièces,
avec pointe sphérique du côté long,
1,5 à 10 mm

10767/9

29,-

96432600

~~48,00~~

905/25 Jeu d'extracteurs



25 pièces, M5-M16;
5 forets HSS,
5 extracteurs,
5 écrous d'extraction,
10 guide-forets

905/25

144,-

96713025

~~239,50~~

966 021 Jeu de pinces multiprises VBW

NEW



3 pièces,
charnière entrepassée,
protection anti-blocage,
laquée rouge, mâchoire polie,
160, 250 et 315 mm

VBW

966021

45,-

87966021

~~65,80~~

1202 Boîte à embouts BITS 1/4"



21 pièces,
3x cruciformes, 3x pozidriv, 4x à fente,
3x INHEX, 4x Torx, 3x Resistox,
1 porte-embout à aimant

1202

41,-

96080110

~~68,00~~

13000/4 Jeu de crochets et pics



4 pièces: traçoir, pic 45°, pic 90° et crochet,
pour tracer, aligner, enlever
les joints toriques,
percer des trous dans les cuir ou les tissus
et recoins de nettoyage,
version miniature, en trousse

13000/4

34,-

96722802

~~55,80~~

516 Cliquet télescopique 1/2"



410 mm



630 mm

**UN EFFET DE LEVIER PLUS LONG,
RÉDUCTION DE L'EFFORT**



36 dents,
à l'aide d'un bouton-verrou réglable sur 5 niveaux de 55 mm
(410, 465, 520, 575 et 630 mm),
capacité de charge maximale 512 Nm,
palier lisse ne nécessitant pas d'entretien et donc plus durable,
l'inverseur de rotation droite-gauche est légèrement encastré,
à manche 2 composants

516
105,-
13160000

~~172,50~~

51IMPK/3 Jeu de douilles longues IMPACT 1/2"



3 douilles longues IMPACT
avec gaine synthétique,
17, 19 et 21 mm

51IMPK/3
39,-
96838103

~~86,00~~

Pincès à décoffrer ALARM



trempée sur toute la longueur,
6 pans

L 600 mm

22001
21,-
56022001

~~33,70~~

L 800 mm

22003
27,-
56022003

~~44,90~~

4688 Jeu de tournevis

DRAHT+



3 tournevis à fente,
3,5x75, 5,5x125 et 6,5x150;
2 tournevis cruciformes, PH1 et PH2

4688
21,50
91792082

~~59,00~~

13132 Lampe à stylo LED



lampe de poche d'aluminium,
luminosité 130 lumens,
portée 75 m,
durée d'éclairage 225 minutes,
classe de protection IP 54,
avec 2 piles AAA

NEW

13132
22,-
77490014

~~36,00~~

L-BOXX/111 Boîte à outils avec composition 111 pièces

NEW

- boîte à outils mobile en plastique ABS
- empilable
- carte d'outils dans le couvercle
- module mousse TCS dans la soute
- charge net de 12 kg
- charge du couvercle 85 kg
- compatible avec Sortimo® L-BOXX®

dimensions: (lo)444x(ha)152x(la)360 mm

TCS



avec composition
de 111 pièces

L-BOXX/111

495,-

97830701

7 clés mixtes, 8, 10, 13, 17, 19, 22 et 24 mm; clé molette 10"; 9 clés mâles coudées, 1,5 à 10 mm;
8 clés mâles coudées Torx, T9 à T40; 11 douilles 1/2", 6 pans, 8 à 27 mm; douille porte-outils
BITS 1/2", 5/16"; rallonge 1/2", 5"; cliquet 1/2"; marteau «serrurier» 500 grammes; burin 150 mm;
pointeau 120x10 mm; porte-embout à cliquet en bref 1/4"; boîte à embouts BITS 1/4", 56 pièces;
tournevis à fente, 5,5x90 mm; 3 tournevis cruciformes, PH1, PH2 et PH3; pince multiprise 240 mm;
pince universelle 180 mm; pince coupante de côté 180 mm; couteau de sécurité; mètre pliant en hêtre 2 m;
détecteur de tension AC 125-250 V; aimant flexible 270 grammes; lampe à stylo LED

Votre distributeur Stahlwille:

WELDA.be
SOUDAGE | MACHINES | OUTILLAGE

Antwerpsesteenweg 9499041 Oostakker-Gand
+32 (0) 9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE

WWW.WELDA.BE

Lundi à samedi
8h-12h et 13h-18h

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY



www.stahlwille.nl



www.stahlwille.be