

WELDA

LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

WWW.WELDA.BE | INFO@WELDA.BE

Antwerpssteenweg 949, 9041 Oostakker (Gent)
Tel +32 (0)9 355 74 26

STAHLWILLE®

PROMO 2024 2025




MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

93/6A Gereedschapswagen + set 820TCS



- 6 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- 2 handgrepen
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- kunststoffen werkblad met vakverdeling
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 500 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrollhouder
- kleur antracietgrijs RAL 7016
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen: (b)877x(h)1000x(d)481 mm



met 130-delige gereedschapset in foam

93 = 2 laden gevuld



15 steekringsleutels, 6 t/m 8, 10 t/m 19, 22 en 24 mm; 9 lange inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6"; ratel 1/4"; bithouder 1/4"-1/4"; verbindingshulpstuk 1/4"-1/4"; 17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; verlengstuk 1/2", 5"; ratel 1/2"; bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm; bitratel 1/4"; bitset 1/4", 56-delig; 2 sleufschroevendraaiers, 2,5x60 en 4,0x100; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 3 Torx schroevendraaiers, T15, T20 en T25; waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm; zijsnijtang 160 mm; kabelmes; houten duimstok 2 m; magneetzoeker 270 gram

met 130-delige set

93/6A/820TCS

995,-

98830177

93/6 Gereedschapswagens



3 kleuren



3 x 1/3 module
per lade

leeg

93/6

495,-

93/6R


93/6B

93/6A

95-PRO Gereedschapswagens



95/8A-PRO



3 x 1/3 module
per lade


3 kleuren



- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid wagen 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 6, 7 of 8 schuifladen
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)827x(h)1020x(d)496 mm



leeg

95/6-PRO

915,-

leeg

95/7-PRO

935,-

leeg

95/8-PRO

950,-

98-PRO Gereedschapswagens

XL



98/7B-PRO



6 x 1/3 module
per lade


3 kleuren



- schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- greep uit edelstaal
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- werkblad uit edelstaal
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid wagen 1400 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. spuitbus- en papierrolhouder
- met 7 of 8 extra brede schuifladen
- 6 x 1/3 opbergmodule per lade

leverbaar in 3 kleuren: rood, blauw en antraciet

afmetingen: (b)1001x(h)1020x(d)651 mm



leeg

98/7-PRO

1355,-

leeg

98/8-PRO

1380,-

WB621 Verrijdbare werkbank




- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- opbergkast met verplaatsbare tussenplank
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- kabeldoorgang en kabelgoot aan de achterkant
- schuifladen en opbergkast afsluitbaar met één sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 30-45 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule (2x), 3 x 1/3 opbergmodule (5x)

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

2x 5 x 1/3 module per lade

5x 3 x 1/3 module per lade



leeg

WB621

1365,-

85010621

WB625 Verrijdbare werkbank




XL

- 7 schuifladen met kogelgelagerde geleiding, volledig uittrekbaar
- beukenhouten werkblad, 30 mm dik (FSC)
- met cilinderslot centraal afsluitbaar
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar
- belastbaarheid schuiflade tot 40-60 kg
- statische belastbaarheid werkbank 750 kg
- wielen olie- en zuurbestendig, met 2 vastzetremmen
- incl. papierrolhouder
- 5 x 1/3 opbergmodule per lade

alleen leverbaar in de kleur antraciet

afmetingen: (b)1150x(h)1045x(d)500 mm

5 x 1/3 module per lade



leeg

WB625

1345,-

85010625

93 Gereedschapswagen + set 1470TCS



93/6B



met 125-delige
gereedschapset
1470TCS

met 6 laden

93/6+1470TCS

1637,-

3 kleuren

R B A

95-PRO Gereedschapswagen + set 1470TCS



95/6R-PRO



met 125-delige
gereedschapset
1470TCS

met 6 laden

95/6+1470TCS

2038,-

met 7 laden

95/7+1470TCS

2057,-

met 8 laden

95/8+1470TCS

2069,-

3 kleuren

R B A

TCS

Basic



TCS 18

TCS 14

TCS 31



TCS 26

TCS 74



TCS 44

TCS 58

TCS 54

125-delige set in foam

93 = 3 laden gevuld

95-PRO = 3 laden gevuld

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

95-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



95/7B-PRO




3 kleuren



98-PRO Gereedschapswagen + set 1480TCS



98/8A-PRO



3 kleuren



TCS

Medium

met 181-delige
gereedschapset
1480TCS

met 6 laden

95/6+1480TCS

2596,-

met 7 laden

95/7+1480TCS

2614,-

met 8 laden

95/8+1480TCS

2627,-

XL

met 181-delige
gereedschapset
1480TCS

met 7 laden

98/7+1480TCS

3023,-

met 8 laden

98/8+1480TCS


3047,-



TCS 18

TCS 14

TCS 3



TCS 58

TCS 62

TCS 74



TCS 26

TCS 31



TCS 44

TCS 47

TCS 54

181-delige set in foam

95-PRO = 4 laden gevuld

98-PRO = 2 laden gevuld

98-PRO Gereedschapswagen + set 1800TCS

Large

TCS




98/7R-PRO



98/8B-PRO



98/7A-PRO



TCS 18

TCS 13


TCS 3



TCS 12


TCS 15

TCS 31



TCS 26

TCS 38



TCS 29

TCS 36




TCS 51

TCS 74




TCS 80



TCS 44

TCS 47

TCS 54




TCS 49

TCS 62

TCS 58

258-delige set in foam

3 kleuren



met 258-delige
gereedschapset
1800TCS

XL

met 7 laden

98/7+1800TCS

4233,-

met 8 laden

98/8+1800TCS

4257,-

98-PRO = 4 laden gevuld

wijzigingen in samenstelling
set mogelijk,
prijs op aanvraag

WB621 Verrijdbare werkbank + set 1491TCS

WB625 Verrijdbare werkbank + set 1490TCS



2x

5x

met 151-delige
gereedschapset



TCS



met 7 laden

WB625/1490TCS

3015,-

91931490

wijzigingen in samenstelling
set mogelijk,
prijs op aanvraag

met 7 laden

WB621/1491TCS

3060,-

91931491




1 96838176 184,- 306,00 AS DRIVE 1/4" 10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken, 2" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; ratel; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm	2 96830364 216,- 366,00 AS DRIVE 1/4" 10 doppen, 5,5 t/m 14 mm; 2 verlengstukken QR, 2" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; ratel QR; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm	3 96830601 420,- 700,00 AS DRIVE 1/4" 11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken, 2", 4" en 6"; kardangewricht; steekhecht; hendel met schuifstuk; bithouder; verloopstuk; ratel; 12 schroevendraaierdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm	4 96830366 473,- 789,00 AS DRIVE 1/4" 11 doppen, 5 t/m 14 mm; 3 verlengstukken QR, 2", 4" en 6"; kardangewricht QR; steekhecht QR; hendel met schuifstuk QR; bithouder; verloopstuk; ratel QR; 12 schroevendraaierdoppen; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm	5 96838752 224,- 372,00 AS DRIVE 3/8" 16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel
6 96830367 287,- 479,00 AS DRIVE 3/8" 16 doppen, 7 t/m 22 mm; 3 verlengstukken QR, 3", 6" en 10"; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR; ratel QR	7 96838772 227,- 379,00 3/8" 6 Torx doppen, E5 t/m E12; 6 Torx doppen, T10 t/m T40; 6 inbusdoppen, 4 t/m 10 mm; 6 lange inbusdoppen, 4 t/m 10 mm	8 96838795 279,- 465,00 AS DRIVE 3/8" + 1/2" 13 lange doppen 3/8", 12-kant, 8, 10 t/m 19, 21 en 22 mm; 4 lange doppen 1/2", 12-kant, 24, 27, 30 en 32 mm; 2 verloopstukken, 3/8"-1/2" en 1/2"-3/8"	9 96838175 147,- 245,50 1/2" 3 verlengstukken, 2", 5" en 10"; kardangewricht; hendel met schuifstuk; ratel	10 96830362 184,- 307,00 AS DRIVE 1/2" 3 verlengstukken QR, 2", 5" en 10"; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR; ratel QR
11 96838177 112,- 186,50 AS DRIVE 1/2" 17 doppen, 6-kant, 10 t/m 22, 24, 27, 30 en 32 mm	12 96838763 206,- 344,00 1/2" 9 Torx doppen, T20 t/m T60; 8 Torx doppen, E10 t/m E24	13 96838762 183,- 305,00 1/2" 9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm; 7 veeltanddoppen, M5 t/m M16	14 96838782 199,- 332,00 1/2" 9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm; 9 Torx doppen, T20 t/m T60	15 96838760 138,- 230,50 1/2" 5 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; 5 Torx doppen, T30 t/m T55; lange uitvoering

16 96838776 203,- 339,00 AS DRIVE 1/2" 11 lange doppen, 12-kant, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 en 32 mm	17 96838780 176,- 293,00 AS DRIVE 1/2" 17 doppen, 12-kant, 3/8" t/m 1.1/4"	18 96838781 202,- 336,00 AS DRIVE 1/2" 14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken, 5" en 10"; kardangewricht; ratel	19 96830352 262,- 436,00 AS DRIVE 1/2" 14 doppen, 6-kant, 10 t/m 19, 22, 24, 27 en 30 mm; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; kardangewricht QR; ratel QR	20 96830354 342,- 570,00 AS DRIVE 1/2" 11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht; hendel met schuifstuk
21 96830360 456,- 760,00 AS DRIVE 1/2" 11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm; 13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm; 6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel QR; 2 verlengstukken QR, 5" en 10"; verloopstuk; kardangewricht QR; hendel met schuifstuk QR	22 96830221 552,- 920,00 AS DRIVE 3/4" 11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm; 2 verlengstukken, 8" en 16"; schuifstuk; ratelkop; handgreep; verloopstuk	23 96838187 91,- 151,00 AS DRIVE 1/2" 10 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x24 en 24x27 mm	24 96830167 136,- 226,50 AS DRIVE 1/2" 11 steeksleutels, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x21, 19x22, 24x27, 30x32 en 34x36 mm	
25 96838779 119,- 197,50 AS DRIVE 1/4" x 5/16" t/m 1.1/8" x 1.5/16" 9 steeksleutels, 1/4"x5/16" t/m 1.1/8"x1.5/16"	26 96830164 163,- 271,00 AS DRIVE 6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm, standaard lengte	27 96830174 255,- 425,00 AS DRIVE 6 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 en 34 mm, standaard lengte	28 96838778 263,- 438,00 AS DRIVE 3/16" t/m 1"	

29 96838750

228,-

~~380,00~~




18 steekringsleutels,
6 t/m 22 en 24 mm,
lange uitvoering

AS
DRIVE

30 96838771

368,-

~~614,00~~




21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 36 mm,
lange uitvoering

AS
DRIVE

31 96830649

255,-

~~425,00~~



12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8 t/m 19 mm

32 96838748

275,-

~~455,00~~




9 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm

33 96830651

220,-

~~366,00~~



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm,
platte uitvoering

34 96838749

222,-

~~370,00~~



9 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 15, 17,
19, 21, 22 en 24 mm,
platte uitvoering

35 96830166

167,-

~~278,00~~




10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 en 30x32 mm

AS
DRIVE

36 96838758

133,-

~~222,00~~



7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm

37 96838751

184,-

~~307,00~~




7 ringratelsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

38 96838764

228,-

~~380,00~~




6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17
en 18x19 mm

39 96838756

113,-

~~189,50~~



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7

40 96838797

101,-

~~168,50~~



3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
verchroomd

41 96838796

96,-

~~160,50~~




3 verstelbare moersleutels,
6", 8" en 10",
gefوسفateerd

42 96838765

114,-

~~190,50~~



3 verstelbare moersleutels,
8", 10" en 12",
gefوسفateerd

43 96830622

149,-

~~249,00~~



FastGRIP

combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang FastGRIP 240 mm

44 96838179

134,-

~~224,00~~




combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang 240 mm

45 96838775

121,-

~~201,50~~



combitang 200 mm,
waterpomptang 300 mm,
zijsnijtang 180 mm

46 96838180

83,-

~~138,00~~



griptang 250 mm,
2 seegerringtangen,
J2 en A2

47 96830608

99,-

~~165,50~~




4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

48 96838787

107,-

~~177,50~~




7 elektronica schroevendraaiers,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 en PH1;
1 elektronica-platrondbektang;
1 elektronica-zijsnijtang

49 96838757

88,-

~~146,00~~




5 dopschroevendraaiers,
7, 8, 10, 12 en 13 mm

50 96838761

122,-

~~202,50~~




5 dopschroevendraaiers met T-greep,
7, 8, 10, 12 en 13 mm,
met 2-componenten greep

51 96838753

114,-

~~190,50~~




6 T-inbussleutels met 2 klingen,
voor binnenzeskantbouten,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,
met 2-componenten greep

52 96838754

119,-

~~197,50~~



6 pendrijvers,
150x2,5 t/m 8 mm;
2 centerpunten,
120x10 en 120x12 mm;
3 koudbeitels, 150, 200 en 250 mm

53 96838181

110,-

~~184,00~~



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm;
3 pendrijvers, 150x6, 175x6
en 100x3,4 mm;
koudbeitel 175 mm

54 96830361

119,-

~~198,50~~



bankhamer 500 gram;
centerpunt, 120x12 mm;
7 pendrijvers, 115x2,
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;
koudbeitel 200 mm

55 96838747

59,-

~~98,00~~



2 bankhamers,
300 en 500 gram,
met steel van nylon en
aluminium kern

56 96838184

81,-

~~135,00~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en
6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

57 96838755

96,-

~~160,50~~

3K



7 Torx schroevendraaiers,
met boorgat in de punt,
T8 t/m T30 (resistorx)

58 96838278

73,-

~~122,00~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

59 96838784

78,-

~~130,50~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ1, PZ2 en PZ3

60 96838769

78,-

~~130,00~~



5 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 3,5x75, 5,5x125,
6,5x150 en 5,5x25;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH02

61 96838783

96,-

~~160,00~~



4 sleufschroevendraaiers,
5,5x100, 6,5x125, 8x150
en 10x175;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH2 en PH3

met zeskant

62 96838767

88,-

~~146,00~~



8 Torx schroevendraaiers,
T8 t/m T30

63 96838766

70,-

~~116,00~~



4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125
en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2

64 96838785

88,-

~~146,00~~



4 kruiskopschroevendraaiers,
PH0, PH1, PH2 en PH3;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ0, PZ1 en PZ2

65 96838793

78,-

~~130,50~~



6 Torx schroevendraaiers,
T8, T10, T15, T20,
T25 en T30

66 96838816

65,-

~~107,00~~



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2

67 96838815

66,-

~~109,50~~



5 Torx schroevendraaiers,
T10, T15, T20, T25 en T30

68 96838743

160,-

~~267,00~~



4 sleufschroevendraaiers, 3,5x100, 4,0x100,
5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
2 PZ schroevendraaiers, PZ1 en PZ2;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30

**VDE
SLIM
1.000V AC**

VDE-schroevendraaiers
met gereduceerde klingdiameter
voor diepliggende en
moeilijk bereikbare
schroeven

69 96830041

614,-

~~1022,00~~



14 doppen, twaalfkant, 7 t/m 22 mm;
3 Torx doppen, T20, T25 en T30;
2 lange veeltanddoppen, M8 en M10;
3 verlengstukken, 3", 6" en 10"; ratel QR;
VDE-geïsoleerd

70 96838777 340,- 567,00 1/2" 11 IMPACT-doppen, 6-kant, 10 t/m 27 mm; 8 IMPACT-doppen, 6-kant, lange uitvoering, 13 t/m 24 mm	71 96838791 307,- 512,00 1/2" 19 IMPACT-doppen, 6-kant, 8 t/m 32 mm; IMPACT-kardangewricht; IMPACT-verlengstuk 5"	72 96838792 286,- 476,00 1/2" 9 IMPACT-inbusdoppen, 5 t/m 19 mm; 6 IMPACT-doppen Torx, T30 t/m T60	73 96838773 286,- 477,00 1/4" 52 schroevendraaierbits 1/4": 12x Torx, 12x Resistorx, 8x PH, 6x PZ, 10x inbus, 4x sleuf; 5 bithouders voor 1/4" bits; 2 bitratels 1/4"; verbindingshulpstuk 1/4"	74 96838768 146,- 243,50 1/4" 9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm; 8 Torx inbusseutels, T9-T40; bitset 21-delig; bithouder 1/4"
75 96838788 103,- 172,00 9 inbusseutels, 1,5-10 mm; 9 kogelkop inbusseutels, 1,5-10 mm; 8 Torx inbusseutels met kogelkop, T9 t/m T40	76 96838789 167,- 278,00 schuifmaat; rolbandmaat; 2 kraspen; maatlat; set voelermaten; draadvijl ISO; set draadspeedmaten	77 96838794 83,- 139,00 splitpentrekker, priem rond, priem vierkant, 4 mini picks en hooks (priem, 45°, 90° en haak)	78 96838746 93,- 155,00 universeel-schaar INOX; draadschaar; priem vierkant; 2 afbrekmessen, 9 en 18 mm, incl. 2 x 10 reserve mesjes	79 96838745 361,- 601,00 7 machinetappen HSS, M3-M12; 7 snijplaten HSS, M3-M12; 7 HSS-G boren; wringijzer; snijraam; 2 rateltapkrullen; 4 boutuitdraaiers, M3-M12; draadvijl ISO; set draadspeedmaten; sleufschroevendraaier, 5,5x25 mm
80 96838759 216,- 360,00 4 vijlen: blok, rond, half rond en driekant; pakkingschraper; zaagbeugel; kraspen; maatlat; kabelmes; rolbandmaat; uitschuifbaar mes	81 96838744 257,- 429,00 6 T-kardansleutels, zeskant, 8, 10, 13, 15, 17 en 19 mm	82 83820360 25,- 42,00 lege inlay 1/3 ter opvulling van een lade	83 83821040 16,- 26,20 lege inlay 1/6 ter opvulling van een lade	

13301 Gereedschapskoffer



13301/1

Hardschalen koffer, ABS-kunststof, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten

afmetingen: (b)490x(h)188x(d)365 mm



met 60-delige set VDE

leeg

13301

160,-

81620009

met 60-delige set

13301/1

655,-

91133011

13301/2VDE

655,-

91133012



13301/2VDE

/1 = 60-delige set:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm; ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; dopenset 13-delig 1/4"; combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 3 sleufschroevendraaiers; 2 kruiskopschroevendraaiers; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"

/2 = 60-delige set VDE:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; dopenset 13-delig 1/4"; combitang VDE 180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; 9 inbussleutels 1,5 t/m 10 mm; 6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE; 3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoeker 250V; 2 beitels; centerpunt; 3 pendrijvers; rolbandmaat 3 m; kabelmes; bankhamer 300 gram; nylonhamer 32 mm

13302TR Mobiele gereedschapskoffer



13302TR/2VDE



Verrijdbare hardschalen koffer, ABS-kunststof, 3-traps trolley systeem, aluminium frame, 2 gereedschapsbladen, documentenvak, bodembak met schotjes, 2 kantelsloten, cijferslot

afmetingen: (b)515x(h)260x(d)445 mm



13302TR/1



met 60-delige set VDE

leeg

13302TR

265,-

81620010

met 60-delige set

13302TR/1

765,-

91133021

13302TR/2VDE

765,-

91133022

13219 Toolbag



grote stoffen tas, bodem van ABS,
robuuste draagbeugel
met comfortabele greep,
afneembare schouderriem,
afsluitbaar met stoffen klep,
28 vakken en banden
aan binnen- en buitenkant

afmetingen: (b)465x(h)350x(d)220 mm



5 steekringsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;
10 doppen 3/8", zeskant, 10 t/m 19 mm; ratel 3/8";
verlengstuk 3/8", 5"; doppenrekje 3/8";
9 lange inbussleutels kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
3 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 5,5x125 en
6,5x150 mm; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
waterpomptang 240 mm; zijsnijtang 160 mm;
afbrekmes 18 mm; bankhamer 300 gram;
koudbeitel 150 mm; centerpunt 120x10 mm;
verstelbare moersleutel 6"; penlamp LED

leeg

13219

83,-

81620004

met
40-delige set

13219/1

395,-

91132191

NEW

13217TS Mobiele gereedschapskoffer



afmetingen: (b)585x(h)457x(d)381 mm


Gereedschapset 805/4WTTCS, 89-delig

TCS

96834315 top



96834317 30 mm



96834316 30 mm



96834318 60 mm



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
steekhecht 1/4"; kardangewricht 1/4"; bithouder 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; ratel 1/2"; 15 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm;
5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm; 6 sleufschroevendraaiers;
4 kruiskopschroevendraaiers; combitang 180 mm; radiotang 200 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; 9 lange inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 inbussleutels Torx met kogelkop, T9 t/m T40

leeg

13217TS

495,-

81091306

met
89-delige set

13217TS/1

1450,-

91132171

- 5 uitneembare laden
- 2 transparante schuifladdendeckels
- uitneembare gereedschapsbak
- met telescoopgreep
- 2 lichtlopende dubbele wielen
- draagkracht 60 kg

AS
DRIVE

96834315

383,-

~~639,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4"; ratel 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; ratel 1/2";
3 verlengstukken 1/2", 3", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"

AS
DRIVE

96830117

418,-

~~697,00~~

top



10 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
steekhecht 1/4"; 2 verlengstukken 1/4", 2" en 6";
bithouder 1/4"; kardangewricht 1/4";
hendel met schuifstuk 1/4"; ratel QR 1/4";
17 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel QR 1/2"; 3 verlengstukken 1/2", 2", 5" en 10";
kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"


TCS

96834318

245,-

~~409,00~~

60 mm



5 steekringratelsleutels, 8, 10, 13, 17 en 19 mm;
6 sleufschroevendraaiers, 2,5x60, 3,5x75,
4x100, 5,5x125, 6,5x150 en 8x175 mm;
4 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2, PH3 en PH02


AS
DRIVE

96834316

184,-

~~306,00~~

30 mm



15 steekringsleutels,
6 t/m 19, 22 en 24 mm

96830128

272,-

~~452,00~~

30 mm



12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm

96830120

107,-

~~179,50~~

30 mm



10 steeksleutels,
6x7 t/m 30x32 mm

96830122

228,-

~~380,00~~

60 mm



3 sleufschroevendraaiers met slagkap,
4x90, 5,5x100 en 6,5x125;
3 kruiskopschroevendraaiers met slagkap,
PH1, PH2 en PH3;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834317

247,-

~~411,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm;
8 Torx inbussleutels met kogelkop,
T9 t/m T40

96830118

218,-

~~362,00~~

30 mm



combitang 180 mm; zijsnijtang 160 mm;
waterpomptang 240 mm; punttang 200 mm;
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

DVE
1000V AC

96830129

207,-

~~344,00~~

60 mm



3 sleufschroevendraaiers VDE,
2,5x75, 3,5x100 en 5,5x125;
3 kruiskopschroevendraaiers VDE, PH1, PH2 en PH3;
5 Torx schroevendraaiers, T10, T15, T20, T25 en T30;
9 inbussleutels met kogelkop, 1,5 t/m 10 mm

96834320

230,-

~~384,00~~

60 mm



bankhamer 500 gram; nylonhamer 32 mm;
3 koudbeitels, 150, 175 en 200 mm;
6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
3 doorslagen, 120x2, 120x4 en 120x6 mm;
3 centerpunten, 100x10, 120x10 en 120 x12 mm

96834321

268,-

~~446,00~~

60 mm



2 vijlen: blok en rond; bitratel 1/4";
bitset 1/4", 21-delig; kraspen; rolbandmaat 3 m;
kabelmes; priem vierkant; afbreekmes 18 mm;
10 reserve mesjes voor afbreekmes;
verstelbare moersleutel 8"

721Quick Momentsleutels



terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer als meetelement
- terugstelling naar '0' niet noodzakelijk
- vastingebouwde ratelkop
- grootte 30 en 80 ook voor linksomgebruik
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- met certificaat conform ISO 6789-2:2017

721NF Momentsleutel



gr. 80 in opbergtas

730RVDE Momentsleutels VDE 3/8"

gegarandeerde
± 3%
nauwkeurigheid



met buigstaaf i.p.v. veer

terugstelling naar '0' niet noodzakelijk

5 - 25 Nm



10 - 50 Nm



justeren zonder demontage:
de VDE-isolatie hoeft
niet opnieuw worden gekeurd !!

721/5Quick

294,-

50204005

~~490,00~~

721/15Quick

296,-

50204015

~~492,00~~

721/20Quick

318,-

50204020

~~529,00~~

721/30Quick

366,-

50204030

~~609,00~~

721NF/80

1154,-

50200081

~~1922,00~~

730R/2,5VDE

450,-

96550125

~~858,00~~

730R/5VDE

495,-

96550150

~~927,00~~

NEW

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
met QuickSelect-fijninstelling
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
voor rechts- en linksomgebruik
verwisselbare QR-insteekratelkop 3/8"
met certificaat conform ISO 6789-2:2017



AC 1000 V

VDE: veilig werken tot 1000 V AC

730N Momentsleutels

gegarandeerde

± 3%

nauwkeurigheid



730NR/2K
326,-
91501802

4-20 Nm,
ratelkop 3/8"

~~542,00~~

730NR/5K
333,-
91501805

10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

~~555,00~~

730NR/10K
365,-
91501810

20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

~~607,00~~

730NR/12K
384,-
91501812

25-130 Nm,
ratelkop 1/2"

~~640,00~~

730NR/20K
408,-
91501820

40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

~~679,00~~

730NR/40K
596,-
91501840

80-400 Nm,
ratelkop 3/4"

~~992,00~~



met QuickSelect-
fijninstelling



van min. tot max. waarde
in slechts 8 omwentelingen

130-650 Nm,
ratelkop 3/4"

~~1660,00~~

730NIIR/65K
996,-
91501865

160-800 Nm,
ratelkop 3/4"

~~2374,00~~

730NR/80K
1423,-
91501880

200-1000 Nm,
ratelkop 3/4"

~~2757,00~~

730NR/100K
1655,-
91501900

bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
voor rechts- en linksomgebruik
inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen koffer
(gr. 65, 80 en 100 in metalen kist)

met buigstaaf i.p.v. veer
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk



730D Elektromechanische momentsleutels

gegarandeerde

± 2%

nauwkeurigheid



elektronische momentsleutel die ook klikt !

aanwijzend en klikkend
voor rechtsom- en linksomgebruik
optisch, voelbaar en akoestisch signaal
instelbaar op Nm, ft.lb en in.lb
inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
data overdraagbaar naar PC via USB (optioneel)
gegarandeerde nauwkeurigheid ± 2%
met certificaat conform ISO 6789-2:2017
in stevige kunststoffen koffer (gr. 40 in metalen kist)

10-100 Nm,
ratelkop 1/2"

730DR/10
540,-
96501810

~~900,00~~

20-200 Nm,
ratelkop 1/2"

730DR/20
577,-
96501820


~~961,00~~

40-400 Nm,
ratelkop 3/4"

730DR/40
801,-
96501840

~~1335,00~~

13/11 Set steekringsleutels



11 steekringsleutels,
8 t/m 15, 17, 19 en 22 mm,
in rolta's

13/11

83,-

96400802

~~139,00~~

13/17 Set steekringsleutels



17 steekringsleutels,
6 t/m 22 mm,
in rolta's

13/17

136,-

96400804

~~225,00~~

17/5 Set steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolta's

17/5

99,-

96411705

~~169,50~~

17/15 Set steekringratelsleutels

NEW



15 steekringratelsleutels,
8 t/m 19, 21, 22 en 24 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen,
in rolta's

17/15

299,-

96411715

~~692,00~~

17F/5 Set platte steekringratelsleutels



5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolta's

17F/5

85,-

96401705

~~141,50~~

17F/15 Set platte steekringratelsleutels

NEW



15 steekringratelsleutels,
8 t/m 19, 21, 22 en 24 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
72-tands, platte uitvoering,
in rolta's

17F/15

249,-

96401715

~~559,00~~

40/13/6K Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

13 doppen, zeskant, 3,5 t/m 13 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
steekhecht; kardangewricht;
hendel met schuifstuk

40/13/6K

170,-

96011124

~~282,00~~

88TXK Doppenset 1/4"



AS
DRIVE

10 doppen, zeskant, 5 t/m 13 mm;
6 doppen Torx, E4 t/m E10;
9 inbusdoppen Torx, T8 t/m T40;
5 inbusdoppen, 3 t/m 8 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 2" en 6";
steekhecht; kardangewricht;
hendel met schuifstuk

88TXK

290,-

98819801

~~484,00~~

456/14/5iK Doppenset 3/8"



AS
DRIVE

14 doppen, zeskant, 8 t/m 22 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 3" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

456/14/5iK

209,-

96023132

~~347,00~~

52/16/6K Doppenset 1/2"



AS
DRIVE

16 doppen, zeskant, 10 t/m 32 mm;
ratel; 3 verlengstukken, 3", 5" en 10";
kardangewricht; hendel met schuifstuk

52/16/6K

257,-

96031448

~~427,00~~

54/10K Set inbusdoppen 1/2"



AS
DRIVE

10 inbusdoppen,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 en 19 mm

54/10K

103,-

96031508

~~170,50~~

54TX/10K Set inbusdoppen Torx 1/2"



AS
DRIVE

10 Torx inbusdoppen,
T20, T25, T27, T30, T40 (2x),
T45, T50, T55 en T60;
voor inwendige Torx-bouten

54TX/10K

142,-

96032005

~~236,00~~

4695VDE Schroevendraaierset



DRAHT+



4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2;
VDE-geïsoleerd


4695VDE

50,-

96469515

~~82,00~~

10767/9 Set lange inbussleutels met kogelkop



9-delige set,
lange kant met kogelkop,
1,5 t/m 10 mm



10767/9

29,-

96432600

~~48,00~~

905/25 Set boutuitdraaiers



25-delige set, M5-M16;
5 HSS-spiraalboren,
5 uitdraaistiften,
5 uitdraaimoeren,
10 boorbussen

905/25

144,-

96713025

~~239,50~~

966 021 Set waterpomptangen VBW

NEW



3-delige set,
doorgestoken scharnier,
met klembeveiliging,
rood gelakt, bek gepolijst,
160, 250 en 315 mm

VBW

966021

45,-

87966021

~~65,50~~

1202 Bitset 1/4"



21-delige set,
3x kruiskop, 3x pozidriv, 4x sleuf,
3x inbus, 4x Torx, 3x Resistox,
1 bithouder met magneet

1202

41,-

96080110

~~68,00~~

13000/4 Pick & hook set



4-delige set:
priem, pick 45°, pick 90° en haak,
voor markeren en uitlijnen,
verwijderen van o-ringen,
maken van gaten in leder of stof
en schoonmaken van hoeken en gaten,
mini-uitvoering, in etui

13000/4

34,-

96722802

~~55,00~~

516 Telescoopratel 1/2"



410 mm



630 mm

**LANGERE HEFBOOM,
GERINGERE KRACHTINSpanning**



36-tands,
m.b.v. kipschakelaar verstelbaar in 5 stappen van 55 mm
(410, 465, 520, 575 en 630 mm),
max. belastbaarheid 512 Nm,
onderhoudsvrij glijlager en daardoor duurzamer,
schakelaar ratel voor rechts- en linksom verzonken,
met 2-componenten-greep

516

105,-

13160000

~~172,50~~

51IMPK/3 Set lange IMPACT-doppen 1/2"



3 lange IMPACT-doppen
met beschermhuls,
17, 19 en 21 mm

51IMPK/3

39,-

96838103

~~86,00~~

Koevoeten ALARM



over de gehele lengte gehard,
6-kant

L 600 mm

22001

21,-

56022001

~~33,70~~

L 800 mm

22003

27,-

56022003

~~44,00~~

4688 Schroevendraaierset

DRALL+



3 sleuvschroevendraaiers,
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

4688

21,50

91792082

~~59,00~~

13132 Penlamp LED



aluminium zaklamp,
lichtopbrengst 130 lumen,
reikwijdte 75 m,
brandtijd 225 minuten,
beschermingsklasse IP 54,
incl. 2 batterijen AAA

NEW

13132

22,-

77490014

~~36,00~~

L-BOXX/111 Gereedschapsbox met 111-delige set

NEW

- mobiele gereedschapsbox van ABS-kunststof
- stapelbaar
- gereedschapsblad in het deksel
- TCS-schuiminlay in het bodemvak
- nettolading 12 kg
- belastbaarheid deksel 85 kg
- compatible met Sortimo® L-BOXX®

afmetingen: (b)444x(h)152x(d)360 mm

TCS



7 steekringsleutels, 8, 10, 13, 17, 19, 22 en 24 mm; verstelbare moersleutel 10"; 9 inbussleutels, 1,5 t/m 10 mm; 8 Torx inbussleutels, T9 t/m T40; 11 doppen 1/2", zeskant, 8 t/m 27 mm; bithouder 1/2", 5/16"; verlengstuk 1/2", 5"; ratel 1/2"; bankhamer 500 gram; koudbeitel 150 mm; centerpunt 120x10 mm; bitratel kort 1/4"; bitset 1/4"; 56-delig; sleufschroevendraaier, 5,5x90 mm; 3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH3; waterpomptang 240 mm; combitang 180 mm; zijsnijtang 180 mm; uitschuifbaar mes; houten duimstok 2 m; spanningzoeker AC 125-250 V; magneetzoeker 270 gram; penlamp LED

met 111-delige set

L-BOXX/111

495,-

97830701

Uw Stahlwille dealer:

WELDA.be
LASSEN | MACHINES | GEREEDSCHAP

Antwerpsesteenweg 9499041 Oostakker-Gent
+32 (0) 9 355 74 26 • INFO@WELDA.BE

WWW.WELDA.BE
Maandag t/m vrijdag
08-12u & 13u-18u

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY



www.stahlwille.nl



www.stahlwille.be